



# 動力噴霧機

電池やエンジンによってより楽な散布が可能!  
家庭菜園向けの乾電池式からパワフルなエンジン式まで種類も豊富!

作業環境	家庭菜園	家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草	ハウス内の防除・プロ向け
動力	乾電池式	バッテリー式	エンジン式
ポンプ	ダイヤフラム式	ギヤ式	ダイヤフラム式



製品コード	450119430	450127410	450127430	450127450	450127470	450126840	450127140
品名	静mini[sizuka]	静[sizuka]	希[mozomi]	真[makoto]	瞳[hitomi]	翔[SHO]	
型式	DP-5DX	DP-10DX1	BP-10Li-RW1	BP-10Li-DX1	BP-15Li-DX3	BP-1511HM	BP-1511HM-N
質量	2.3kg	3.1kg	2.5kg	3.2kg	3.9kg	4.8kg	(バッテリー・充電器別売)
最高圧力	0.3MPa			0.4MPa		1.0MPa	
最大吸水量	1.3ℓ/min		0.9ℓ/min	1.3ℓ/min	2.3ℓ/min	2.8ℓ/min	
希望小売価格(税込)	¥14,520	¥23,540	¥46,420	¥46,090	¥69,520	オープン価格	¥78,650
充電時間			40分	30分	30分/1個あたり		

付属噴口	防除用 自在ジェットノズル 防除用	防除・除草用 樹脂1頭口 防除用	除草剤専用 グラッパ-25 人力用 除草用	防除・除草用 樹脂縦型2頭口 防除用	防除・除草用 樹脂広角縦型2頭口 防除用	防除用 樹脂広角縦型2頭口 防除用
連続使用時間(分)	遠近調節可能 最大到達距離7m	コーンタイプ 柔らかい霧	少量散布除草剤用 粗い粒子 扇形状の霧	コーンタイプ 柔らかい霧	扇形状の霧 広角散布型	扇形状の霧 広角散布型
総吐出量(ℓ)	単一形使用時 330 160 単三形使用時 60 30	単一形使用時 330 160 単三形使用時 60 33	ALV-5人力用ノズルチップ (高濃度少量散布ノズル) 除草用	スーパー-25 人力用 除草用	少量散布 除草剤用	少量散布 除草剤用
除草剤散布の目安	高濃度少量 5ℓ/10a 少量 25ℓ/10a 多量 50~100ℓ/10a		少量散布除草剤用 粗い粒子	少量散布 除草剤用	少量散布 除草剤用	低圧時 150 90 ※上記はバッテリー2個の場合の値です。
マキタ	[18V]		[18V]		[18V]	
バッテリー	BL1860B BL1850B BL1850 BL1840 BL1830B BL1830 BL1820B BL1815N		BL1860 BL1850C BL1840M BL1830C BL1830 BL1825 BL1820M		BL1860 BL1850C BL1840M BL1830C BL1830 BL1825 BL1820M	



ポンプの仕組みについては  
最終ページをチェック!

作業環境	家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草	果樹・畑作の防除・除草
動力	エンジン式	エンジン式
ポンプ	カスケード式	プランジャ式



製品コード	R200042	450127490	450127500	450127510	450127520
品名	「こすけ」シリーズ		「さすけ」シリーズ		
型式	EP-313S	EP-315D1	EP-215D1	EP-220D1	EP-200H4-1
質量	6.0kg	7.0kg	8.5kg	8.8kg	9.0kg
最高圧力	0.8MPa	1.2MPa	2.5MPa		
最大吸水量	1~8ℓ/min	1~9ℓ/min	7.0ℓ/min		
エンジン	型式 空冷2サイクル	D26C	D26C		HONDA GX25
排気量	21.2ml	25.6ml	25.6ml		25ml
燃料タンク	0.6ℓ	0.65ℓ	0.65ℓ		0.53ℓ
オープン価格		¥73,700	¥80,850	¥88,550	¥109,450
調整機能	エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。		圧力調整を「除草」(1.0MPa:除草剤)・「中圧」(2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。		

付属噴口	樹脂広角1頭口 防除用	樹脂広角縦型2頭口 防除用	樹脂広角縦型2頭口 防除用	樹脂広角縦型2頭口 防除用	樹脂広角縦型2頭口 防除用
連続使用時間(分)	扇形状の霧/広角散布型	扇形状の霧/広角散布型	扇形状の霧/広角散布型	扇形状の霧/広角散布型	扇形状の霧/広角散布型
総吐出量(ℓ)	スーパー-25ノズルチップ(動力用) 除草用	発泡ノズル 撒きむら・重複散布を防止できる			

OPTION	乾電池・バッテリー・背負動噴で使える噴口	乾電池噴霧機対応	バッテリー動噴対応	背負動噴対応	
防除用	775062050 自在ジェットノズル 乾パ	452017460 樹脂ニュー自在噴口 乾パ	450045320 立木防除用噴口 乾パ	450118620 2ノズル(人力用)(動力用) 乾パ	
除草用	450118620 2ノズル(人力用)(動力用) 乾パ	450118660 広角除草剤噴口W型 乾パ	450039820 広角除草剤噴口W型 乾パ	450039820 グラッパ-25(動力用) 乾パ	
特徴	先端を回すことで遠近調節可能。	遠近調節可能 噴頭に角度があり 葉裏の散布も容易。	先端を回すことで遠近調節可能。 最大飛距離10m。	多量散布除草剤用 発泡して、撒き跡が見える。 大粒のため飛散が少ない。	多量散布除草剤用 霧状に噴霧されるため 均一散布が可能。

OPTION	乗せてラクラク!アルミキャリアー
製品コード	450110700
品名	【ノーバンクタイヤ】アルミキャリアー AC-1
質量	4.6kg
最大積載量	50kg
希望小売価格(税込)	¥19,250
製品コード	A110980
品名	【エアタイヤ】アルミキャリアー A-1 在庫限り
質量	4.3kg
最大積載量	50kg
希望小売価格(税込)	¥20,570

動噴は重くて  
背負うのが大変...  
という方に!





# 人力噴霧機

燃料不要・コードレス!駆動音も静かだから騒音を気にせず作業可能!



作業環境	家庭菜園	圃場・畑の畝間
ポンプ	半自動式【加圧式】 ピストンを上下させることで連続噴霧が可能です。ピストンの強さにより噴霧量を調節できます。	

液容量 5ℓ 腐食しない樹脂製ポンプ採用 肩掛式	液容量 10ℓ 樹脂製タンクのため安価・軽量 肩掛式	液容量 5ℓ 肩掛式	液容量 10ℓ 肩掛式	液容量 5ℓ 地面に置いて使える・吐出ホース1.5m 肩掛式	液容量 5ℓ 肩掛式	液容量 10ℓ 背負式	液容量 13ℓ 背負式	液容量 18ℓ 背負式
--------------------------------	----------------------------------	---------------	----------------	--------------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

ステンレス製で丈夫



製品コード	450108210	450108220	450102500	450102530	450101280	450102690	450121810	450121820	450121830
品名	ステン肩掛		樹脂肩掛		クイックスプレー		ダイヤフラム式噴霧機		
型式	5型	10型	HPS-2051	HPS-2101	QS-5ST	QS-5DX	SD-10	SD-13	SD-18
質量	0.87kg	1.38kg	1.2kg	1.8kg	1.7kg		3.7kg	3.8kg	4.1kg
寸法	W:360mm H:240mm D:130mm	W:430mm H:290mm D:160mm	W:360mm H:270mm D:123mm	W:425mm H:298mm D:170mm	W:205mm H:537mm D:200mm		W:420mm H:535mm	W:420mm H:535mm	W:420mm H:570mm
最高圧力	0.7MPa		0.7MPa		0.7MPa		0.4MPa		
希望小売価格(税別)	¥12,320	¥15,950	¥8,910	¥12,210	¥8,470	¥9,240	¥32,010	¥35,200	¥39,160
特徴	薬品や錆びに強いステンレス製タンクを採用しています。		タンクの液の残量が一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。コストパフォーマンスにも優れています。		肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。		ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。		

付属噴口	防除用			
	自在噴口 A-5 直射と広角に切替可能	規格1頭口(エルボ付) コーンタイプ 柔らかな霧	規格1頭口(エルボ付) コーンタイプ 柔らかな霧 自在ジェットノズル 遠近調節可能	規格横型2頭口(樹脂) コーンタイプの柔らかな霧 2頭口でより広く散布可能

**OPTION** 半自動式で使える噴口(別売)

根から枯らせる除草剤に 452008850 スーパー25 (人力用)	かかった箇所だけ枯らす除草剤に 450079040 グラッパ-25 (人力用)	左記の両方の除草剤に対応 450118620 Zノズル (人力用)	農作物のない広い場所に 450119120 グラッパ-Z型 (人力用)	4500106560 霧替噴口	450121840 グラッパ-霧替噴口	450093020 除草剤噴口	450039820 広角除草噴口 W型
---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

圃場・畑の畝間	鉢植え・プランター	家庭菜園
半自動式【加圧式】	全自動式【蓄圧式】	落下式【無圧式】

液容量 10ℓ 背負式	液容量 15ℓ 背負式	液容量 1ℓ 園芸の防除に 手持式	液容量 4ℓ 肩掛式	液容量 4ℓ 肩掛式	液容量 6ℓ 肩掛式	液容量 6ℓ 伸縮ノズル付 肩掛式	液容量 18ℓ 大容量タンク・ジョウロの代わりに 背負式
----------------	----------------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------------------	------------------------------------



製品コード	450127370	450127390	450059250	450120740	450072360	450073210	450073300	G120710
品名	樹脂背のう噴霧機		ザ・ガーデンスプレー	除草剤専用	ホームスプレー			無圧スプレー
型式	SP-10J1	SP-15J1	GPS-1010	HPS-3040W <small>(在庫限り)</small>	4RS HPS-3040	6RS HPS-3060	6RD HPS-3160	AH-20
質量	4.0kg	4.7kg	0.3kg	2.0kg	2.0kg	2.3kg	2.4kg	1.9kg
寸法	W:340mm H:525mm	W:355mm H:575mm	H:273mm Φ:110mm	H:450mm Φ:190mm	H:450mm Φ:190mm	H:450mm Φ:190mm	H:550mm Φ:190mm	W:360mm H:500mm
最高圧力	0.7MPa		0.5MPa		0.4MPa			-
希望小売価格(税別)	¥18,260	¥20,570	¥2,420	¥11,000	¥8,690	¥10,560	¥14,630	¥12,925
特徴	高圧で噴霧できるピストン式ポンプを搭載。樹脂製タンクのため、タンク内の液の残量を外からでも確認できます。		ノズルキャップを回すことで霧を広角から直射に調節できます。	除草効果を高める発泡ノズルが付属します。	やわらかい霧と直射の調節が可能です。高所や平面の両方に対応出来る伸縮ノズルが付属します。(6RD HPS-3160のみ) ※ノズルパイプと噴口が一体型の為、別売りの噴口を使用する場合異径金具+ノズルパイプ+噴口が必要になります。			圧力をかけずにジョウロのように散布ができます。畦道等の除草に活躍します。

防除・除草用	除草用	除草用
樹脂縦型2頭口 防除用 コーンタイプ 細かくムラなく散布可能	スーパー25 (人力用) 発泡ノズル 散布跡が白くなり撒きムラ、重複散布を防止します。	AH-20専用噴口 落下式のため圧力を加えずに散布可能
Zノズル(人力用) 除草用 かかった箇所のみ枯らす除草剤用 カバーで飛散を防止		

**庭木用** 先端を回して噴角が調節できます  
775062050 自在ジェットノズル  
775062010 自在噴口A-5  
450047310 ステン伸縮自在ノズル6型 120~200cmまで調節できます

**ノズル各種** 各種噴口と組み合わせて使用できます  
450047520 ステン2段伸縮自在ノズル BS-2S 長さ:600~1200mm  
腰を曲げなくても作業可能です  
450047480 ステン継ノズルパイプ 8-900 長さ:900mm

# 小型動噴「ポンプティアー」+タンク車

## 小型動噴ポンプティアー

小型だけどパワフル!きめ細かい防除が可能な高性能動噴!



ポンプ	プランジャ式		ピストン式	プランジャ式	
	2 サイクル	4 サイクル	4 サイクル	AC 100V 電源コード 5m	AC 100V 電源コード 5m
製品コード	450118770	450124950	450118980	450113400	450124350
型式	EP-100DM-20	EP-100H4M2	EP-161GB	MP-391A	MP-392AM
質量	9.6kg	13.7kg	16.5kg	9.3kg	15.0kg
最高圧力	2.5MPa		2.9MPa	2.5MPa	
ポンプ 吸水量	7.0ℓ/min		1.6ℓ/min	3.8ℓ/min(50Hz)・4.4ℓ/min(60Hz)	
エンジン	D26C	HONDA GX25	GB101	-	
排気量	25.6ml	25.0ml	98ml	定格電力 300W	
噴霧ホース	Φ6mm×20m(巻取機・ホースガイド付)	Φ6mm×50m(巻取機・ホースガイド付)	-	Φ7.5mm×10m	Φ7.5mm×20m(巻取機・ホースガイド付)
希望小売価格(税込)	¥107,140	¥138,270	¥159,390	¥79,640	¥87,780

さらに

タンク車との組み合わせでもっと作業が楽に快適になります!

**ホースガイドと巻取機ストッパ付**  
ホースの絡みを防ぐ「ホースガイド」と緩み等を防ぐ「巻取機ストッパ」を搭載。作業中の煩わしさを軽減します。



**ダイヤルで圧力を簡単調節**  
調圧ダイヤルで圧力を三段階で調節できます。  
1.0MPa...ダイヤル「除草」  
2.0MPa...ダイヤル「低圧」  
2.5MPa...ダイヤル「高圧」



**スーパージェット1型500mm付属(Φ1.2)**  
握りを回して直射から広角まで遠近の調節ができます。最大到達距離9mのため高所の防除も可能です。(※EP-161GBには付属しません。)



## 30ℓタンク車「ミニタン」

動噴・タンク・巻取機・噴口すべてが一体になってコンパクトに作業しやすい!



ポンプ	プランジャ式		
	2 サイクル	2 サイクル	2 サイクル
液容量	30ℓ	30ℓ	30ℓ
製品コード	452013970	450124340	450118410
型式	AT-31MPM	AT-300S2M <b>在庫限り</b>	AT-300DM
質量	26.1kg	23.8kg	23.2kg
最高圧力	2.5MPa		
吸水量	3.8ℓ/min(50Hz)・4.4ℓ/min(60Hz)		7.0ℓ/min
噴霧ホース	Φ7.5mm×20m		
希望小売価格(税込)	¥113,190	¥133,210	¥127,820

タイヤがついているため楽に移動できます。ホースの絡みを防止する「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。スーパージェット噴口1型500mm(穴径1.2mm)付属。庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。

薬液タンクと高性能ポンプ・組み合わせて更に快適で効率的な作業に!



## 50ℓタンク車「コロタン」

ポンプティアーと組み合わせて楽々散布!

液容量  
**50ℓ**

製品コード	450107380		
型式	アルミフレーム	質量	22kg
	<b>AT-50</b>	希望小売価格(税込)	¥45,980

小型動噴(ポンプティアー)と組み合わせ可能な手押し式タンク車です。付属の車軸(ロング)に付け替えて、車幅を510mmに変更できます。後輪はブレーキロック付きのため、作業中でも安心です。小型動噴を載せた際は、インシュロックで固定すると安定します。

AT-50  
EP-100H4M2  
希望小売価格(税込)  
¥184,250

AT-50  
MP-392AM  
希望小売価格(税込)  
¥133,760

AT-50  
EP-100DM-20  
希望小売価格(税込)  
¥153,120

●AT-50対応小型動噴  
EP-100DM-20  
EP-100H4M2  
MP-391A  
MP-392AM 等

## 自走式電動タンク車(ベース機)

大容量タンク車と運搬車一台二役こなす優れもの!

液容量  
**70ℓ**

製品コード	450120540		
型式	<b>AT-70B <b>在庫限り</b></b>		
質量	54kg		
搭載バッテリー	鉛蓄電池 DC12V×2=24V		
充電時間	8~12時間(専用充電器付属)		
連続運転時間	2時間 (積載重量・走行速度によって異なります)		
希望小売価格(税込)	¥352,000		

大容量タンクを搭載した自走式電動タンク車です。小型動噴と組み合わせることができます。タンク・フレームを外すと電動運搬車に変わります。充電はバッテリーを外さずに充電ができます。バッテリー残量が分かるLED表示付きです。

**レバーを握るだけの簡単操作**  
右がアクセル、左がブレーキ。レバーを握る強さで速度を調節ができます。

**速度は5段階で調節可能**  
最高速度を5段階で調節できます。(0~1.5/~2/~3/~4/~5km/h)

**ワンタッチで前進・後進**  
前進・停止・後進をスイッチ1つで切り替えることができます。

**タンクを取り外して運搬車に**  
工具不要で簡単にタンクを取り外しできます。最大積載量は120kg。

## AT-70B + ポンプティアー

**在庫限り**  
AT-70B  
EP-100H4M2  
希望小売価格(税込)  
¥490,270

**在庫限り**  
AT-70B  
EP-100DM-20  
希望小売価格(税込)  
¥459,140

**在庫限り**  
AT-70B  
ムカデ噴口  
希望小売価格(税込)  
¥660,990

キヌ・トマトの立体作物に

●AT-70B対応小型動噴  
EP-100DM-20  
EP-100H4M2  
EP-161GB  
SCA-153M 等



# ピストルシリーズ THE PISTOL SERIES

片手サイズで取り回しが楽!


コンパクトで取り回しが楽!SSの補助散布に

## ゴールド噴口 AP-1 GOLD AP-1 NOZZLE

- 対応機種/必要吸水量：セット動噴：18.0ℓ/min以上/スピードスプレーヤー(補助散布)
- 取付ネジ：G1/4



- ・レバーの握り加減で遠近調節や噴角を簡単に自在に調節できます。
- ・レバーを離すと噴霧が停止します。
- ・果樹から庭木の防除まで幅広く使用できます。



噴板穴径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ2.3	開	4.0	4.6	5.1	~65	11.0
	直	11.3	13.2	14.6		
φ1.5	開	-	2.5	-		
	直	-	5.2	-		

製品コード	型 式	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450027770	ゴールド噴口 AP-1 (φ2.3)	400g	10	¥12,980	ノズルチップφ1.5付属


コンパクトで取り回しが楽!トラクターなどの洗浄に

## ゴールド噴口 AP-3 GOLD AP-3 NOZZLE

- 対応機種/必要吸水量：セット動噴：14.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



- ・レバーの握り加減で噴角を自在に調節できます。
- ・レバーを離すと噴霧が停止します。
- ・吐出量の多い洗浄に向けた円錐ノズルです。



噴板穴径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ2.2	開	5.0	5.9	6.5	~65	~11
	直	10.0	11.2	12.1		

製品コード	型 式	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450027810	ゴールド噴口 AP-3 (φ2.2)	440g	10	¥13,640	

大口径だから作業効率がアップ!

## ウルトラビーム噴口 300E ULTRA BEAM NOZZLE 300E




口径が大きいため  
遠くまで散布ができ  
作業効率が上がります。

- ・吐出量が多い円錐ノズルタイプです。
- ・レバーの握り加減で噴角・遠近調節や停止が行えます。
- ・調節ナットを回すことでレバーの位置を決め、噴角を固定できます。

噴板穴径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
Φ2.3	開	6.0	7.0	7.7	~70	~9.0
	直	10.2	12.6	14.0		

製品コード	型式	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)
450033550	ウルトラビーム噴口 300E(Φ2.3)	510g	10	¥15,070

- 対応機種/必要吸水量:セット動噴:17.0ℓ/min以上  
スピードスプレーヤー(補助散布)
- 取付ネジ: G1/4



渦巻く霧が葉裏まで定着

## ウルトラビーム噴口 300H ULTRA BEAM NOZZLE 300H




フードの構造により  
霧が渦を巻き、葉裏の  
防除を容易にします。

- ・レバーの握り加減で噴角・遠近調節、停止が行えます。
- ・調節ナットを回すことでレバーの位置を決め、噴角を固定できます。

噴板穴径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
Φ1.8	開	4.1	4.7	5.3	~70	8.0
	直	5.8	6.7	7.4		

製品コード	型式	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)
450033500	ウルトラビーム噴口 300H(Φ1.8)	510g	10	¥15,400

- 対応機種/必要吸水量:セット動噴:9.0ℓ/min以上  
スピードスプレーヤー(補助散布)
- 取付ネジ: G1/4



ソフトで広い霧だから花などにも使用可能!

## ウルトラビーム噴口 300T ULTRA BEAM NOZZLE 300T



噴板が5孔のため  
霧が立体的に集中し  
付着率が上がります。

- ・濃い霧で噴霧できる多孔タイプです。ソフトな霧のため、花やハウス内の防除に最適です。
- ・レバーの握り加減で噴角・遠近調節や停止が行えます。
- ・噴板の交換が可能です。
- ・調節ナットを回すことでレバーの位置を決め、噴角を固定できます。

噴板穴径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			到達距離(m) (2.0MPa/直)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
Φ0.8×5	開	4.2	4.8	5.4	6.5
	直	7.3	8.5	9.5	

製品コード	型式	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)
450033530	ウルトラビーム噴口 300T(Φ0.8×5)	510g	10	¥14,960

- 対応機種/必要吸水量:セット動噴:11.0ℓ/min以上  
スピードスプレーヤー(補助散布)
- 取付ネジ: G1/4



# セラミシリーズ CERAMIC SERIES

耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップ搭載!  
穴が広がりやすく細かい霧が長持ち!



幅広くきめの細かい霧が作物をやさしく包みます  
**広角セラミ** WIDE ANGLE CERAMIC NOZZLE



広角セラミ1 頭口  
広角セラミ横 型  
広角セラミ弓 型



平面作物  
立体作物

広角セラミ弓型



広角セラミイチゴスズラン  
広角セラミスズラン



## 1頭口 WIDE ANGLE CERAMIC 1 HEAD NOZZLE

- 対応機種/必要吸水量：背負動噴/セット動噴：3.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
φ0.7×5	1.6	2.0	2.2	140

製品コード	品名	全長	質量	希望小売価格(税込)
450031060	広角セラミ 1頭口	40mm	60g	¥5,940



## 弓型2頭口 WIDE ANGLE CERAMIC CURVED NOZZLE

- 対応機種/必要吸水量：背負動噴/セット動噴：5.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
(φ0.7×5)×2	3.2	4.0	4.4	140

製品コード	品名	全長	質量	希望小売価格(税込)
450028590	広角セラミ 弓型2頭口	220mm	120g	¥10,010



## 環状 WIDE ANGLE CERAMIC RING NOZZLE

- 対応機種/必要吸水量  
背負動噴/セット動噴：3頭口：7.0ℓ/min以上/5頭口10.5ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
(φ0.7×5)×3	4.8	6.0	6.6	140
(φ0.7×5)×5	8.0	10.0	11.0	

製品コード	品名	全長	質量	希望小売価格(税込)
450028650	広角セラミ 3頭口	110mm	160g	¥12,980
450028680	広角セラミ 環状 5頭口(大)	135mm	260g	¥19,470
450028710	広角セラミ 環状 5頭口(小) <span style="color:red">在庫限り</span>	105mm	240g	¥18,040



## イチゴなど丈の低い作物に適した元折タイプ イチゴスズラン

WIDE ANGLE CERAMIC SUZURAN NOZZLE FOR STRAWBERRIES

- 対応機種/必要吸水量：背負動噴/セット動噴：2頭口(元折)：5.0ℓ/min以上/3頭口(元折)7.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
2頭口(元折) (φ0.7×5)×2	3.2	4.0	4.4	140
3頭口(元折) (φ0.7×5)×3	4.8	6.0	6.6	

製品コード	型式	全長	質量	噴口ピッチ	希望小売価格(税込)
450028750	広角セラミイチゴスズラン 2頭口(元折)	410mm	150g	300mm	¥9,790
450028790	広角セラミイチゴスズラン 3頭口(元折)	510mm	200g	200mm	¥13,090



## 平面野菜の防除をより効率的にします スズラン

WIDE ANGLE CERAMIC SUZURAN NOZZLE

- 対応機種/必要吸水量：背負動噴/セット動噴：2頭口-20/-30：5.0ℓ/min以上/3頭口-20：7.0ℓ/min以上/4頭口-20：9.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



品名	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
2頭口	(φ0.7×5)×2	3.2	4.0	4.4	140
3頭口	(φ0.7×5)×3	4.8	6.0	6.6	
4頭口	(φ0.7×5)×4	6.4	8.0	8.8	

製品コード	品名	全長	質量	噴口ピッチ	希望小売価格(税込)
450028920	広角セラミスズラン 2頭口-20	310mm	130g		¥9,900
450027920	広角セラミスズラン 3頭口-20	510mm	190g	200mm	¥13,090
450028960	広角セラミスズラン 4頭口-20	710mm	280g		¥16,390
450028820	広角セラミスズラン 2頭口-30	410mm	170g	300mm	¥9,900

浸透性のある霧で茂った作物もしっかり防除!

## 強力セラミ POWERFUL CERAMIC NOZZLE



強力セラミ  
S型1頭口  
立体作物



果樹



平面作物



強力セラミS型  
日の出2頭口  
元折2頭口



平面作物



強力セラミS型  
スズラン



立体作物



### S型1頭口

POWERFUL CERAMIC 1 HEAD S TYPE NOZZLE

- 対応機種/必要吸水量：背負動噴/セット動噴：3.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



噴板孔径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
φ0.9×5	2.5	2.8	3.1	90
	2.5	2.8	3.1	

製品コード	品名	全長	質量	希望小売価格(税込)
450039740	強力セラミ S型1頭口	50mm	60g	¥7,590



### S型日の出2頭口

POWERFUL CERAMIC 2 HEADS SUNRISE TYPE NOZZLE

- 対応機種/必要吸水量：背負動噴/セット動噴：7.5ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



噴板孔径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
(φ0.9×5) ×2	5.0	5.6	6.2	90
	5.0	5.6	6.2	

製品コード	品名	全長	質量	希望小売価格(税込)
450028080	強力セラミ S型日の出2頭口	110mm	99g	¥10,450



### S型元折2頭口

POWERFUL CERAMIC TIP 2 HEADS WINDING TYPE NOZZLE

- 対応機種/必要吸水量：背負動噴/セット動噴：7.5ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



噴板孔径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
(φ0.9×5) ×2	5.0	5.6	6.2	90
	5.0	5.6	6.2	

製品コード	品名	全長	質量	希望小売価格(税込)
450028990	強力セラミ S型元折2頭口	160mm	119g	¥10,450



イチゴなどの丈の低い果樹の防除に便利な元折タイプ

### S型イチゴスズラン

POWERFUL CERAMIC SUZURAN NOZZLE FOR STRAWBERRIES

- 対応機種/必要吸水量：背負動噴/セット動噴：2頭口(元折)：7.5ℓ/min以上/3頭口(元折)12.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



品名	噴板孔径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
2頭口	(φ0.9×5)×2	5.0	5.6	6.2	90
3頭口	(φ0.9×5)×3	7.5	8.4	9.3	

製品コード	型式	全長	質量	噴口ピッチ	希望小売価格(税込)	
450039760	強力セラミS型イチゴスズラン	2頭口	410mm	151g	300mm	¥8,690
450039770		3頭口	510mm	200g	200mm	¥13,750




### TOPIX セラミック噴板について

セラミシリーズはセラミック(酸素や炭素による化合物)製の噴板を使用しています。セラミックは耐摩耗性・耐食性があるため、ステンレス噴板に比べ、噴孔が摩耗によって広がりにくく長持ちします。また、耐薬品性もあるため薬による劣化も防止します。ただし急な衝撃には弱く砕けやすいため、噴口の掃除や保管をする際には注意が必要です。



広角セラミ噴口噴板  
(半球のため広がって噴霧)



強力セラミ噴口噴板  
(平らなため真っすぐ噴霧)

細かい霧・平面野菜の防除に

### セラミ替板スズラン

CERAMIC CHANGEABLE TIP SUZURAN NOZZLE

- ・半田付けが取れにくい強力タイプの元ねじを採用。
- ・噴口が千鳥状に付いており、作業効率が上がります。
- ・噴板の交換が可能です。

- 中間口について  
中間元金具への竿の取付と吊金具により噴管のしなりを抑えて耐久性が向上しました。

- 対応機種/必要吸水量：背負動噴/セット動噴  
5頭口：5.0ℓ/min以上・7頭口：7.0ℓ/min以上・10頭口：11.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



品名	噴板孔径	吐出量(ℓ/min)		
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
5頭口	φ0.7×5	3.4	3.8	4.1
7頭口	φ0.7×7	4.8	5.3	5.8
10頭口	φ0.7×10	6.8	7.6	8.2

製品コード	型式	全長	質量	噴口ピッチ	希望小売価格(税込)
450027980	セラミ替板スズラン	5頭口	520mm	190g	¥8,140
450028020		7頭口	810mm	280g	¥11,880
450028050		10頭口	1,230mm	410g	¥16,060





# 自在シリーズ THE FREE SERIES

噴霧角度・遠近調節も自由自在!コンパクトな多機能噴口!

噴霧角度も遠近調節も自由自在!

●対応機種/必要吸水量：セット動噴：9.0ℓ/min以上 ●取付ネジ：G1/4


## ハット噴口 HAT NOZZLE



- ・フードの構造により霧が渦を巻き、葉裏の防除を容易にします。
- ・噴頭部を回すことで遠近調節が可能です。
- ・噴板の交換が出来ます。



噴射角度を自由に調節できます。



噴板孔径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ1.8	開	3.8	4.5	5.1	~60	8.0
	直	5.9	6.9	7.8		

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450028540	ハット噴口	110mm	176g	30	¥8,470	

角度があって葉裏もラクラク噴霧

## ニュー自在噴口 NEW ANGLE-ADJUSTABLE NOZZLE

●取付ネジ：G1/4



- ・サイズが小型のため、取扱が簡単です。
- ・フードの構造により霧が渦を巻き、葉裏の防除を容易にします。
- ・樹脂ニュー自在噴口はφ1.3の噴板が付属するため使用する吐出量に合わせて付け替えられます。



後ろのつまみを回すことで噴角・遠近の調節が可能です。

### ニュー自在噴口

●対応機種/必要吸水量：背負動噴 / セット動噴：吸水量7.0ℓ/min以上

噴板孔径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ1.5	開	2.4	3.0	3.6	~60	10
	直	4.5	5.4	6.0		




製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450093810	ニュー自在噴口	50mm	176g	30	¥4,620	[450043680]ヘッダー付

### 樹脂ニュー自在噴口

●対応機種：人力噴霧機/乾電池・バッテリー式噴霧機

噴板孔径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (0.3MPa)	到達距離(m) (1.0MPa/直)
		0.2MPa	0.6MPa	1.0MPa		
φ1.65	開	0.75	1.30	1.65	~70	9
	直	1.75	2.95	3.75		
φ1.3	開	0.55	0.90	1.20		
	直	1.15	1.90	2.50		



製品コード	品名	全長	質量	希望小売価格(税込)	備考
452017460	樹脂ニュー自在噴口	60mm	42g	¥2,310	噴板φ1.3付属

コンパクトで取り回しが簡単!

## 1頭自在噴口 1 HEAD ANGLE-ADJUSTABLE NOZZLE

●対応機種/必要吸水量：セット動噴：7.8ℓ/min以上 ●取付ネジ：G1/4




- ・サイズが小型のため、取扱が簡単です。
- ・噴頭部に角度があるため、葉裏の散布も簡単に行えます。
- ・噴板の交換が可能です。



後ろのつまみを回すことで噴角・遠近の調節が可能です。



噴板孔径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ1.5	開	3.1	3.8	4.5	~55	7.0
	直	4.9	6.0	6.5		



製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450030570	1頭自在噴口(大)	70mm	130g	10	¥5,060	[450044140]ヘッダー付

人力でも立木防除ができる長距離噴口

●対応機種/耐圧力：乾電池 / バッテリ式噴霧機：1.0MPa 以下 ●取付ネジ：G1/4




## 立木防除用噴口 TALL TREE NOZZLE

- ・垂直型のノズルのため、樹木の防除など距離のある作業に適しています。
- ・先端部を回すと遠近調節が可能です。
- ・人力式噴霧機・バッテリー式噴霧機で使用できるため、家庭菜園や園芸等の防除に最適です。

噴霧圧力	0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa	0.8MPa	1.0MPa	
吐出量 (ℓ/min)	開	0.57	0.79	0.96	1.12	1.27
	直	1.22	1.75	2.09	2.37	2.64
到達距離 (m)	8.8	9.7	10.5	8.6	8.2	
噴角 (°)	25	40	50	50	50	

※上記は当社テスト値であり、保証値ではありません。使用環境により値は変化します。



製品コード	品名	全長	質量	希望小売価格(税込)	備考
450045320	立木防除用噴口(ヘッダー付)	48mm	40g	¥2,530	[450039370] 10袋台紙付

人力でも使用可能!コンパクトサイズの自在噴口

●対応機種：人力式噴霧機 / 乾電池・バッテリー式噴霧機 ●取付ネジ：G1/4



## 人力用自在ジェットノズル HAND ANGLE-ADJUST JET NOZZLE

- ・先端部を回すと遠近調節が可能です。
- ・垂直型のノズルのため、樹木の防除など距離のある作業に適しています。
- ・人力噴霧機や乾電池・バッテリー式噴霧機で使用できるため、家庭菜園や園芸等の防除に最適です。



製品コード	品名	全長	質量	希望小売価格(税込)	備考
775062050	人力用自在ジェットノズル(直)	30mm	17g	¥1,045	

## 人力用自在ジェットノズルA-5 (9ℓ用)

●対応機種：人力式噴霧機 / 乾電池・バッテリー式噴霧機 ●取付ネジ：G1/4

- ・先端部を回すと遠近調節が可能です。
- ・噴頭に角度があるため、丈の低い作物や草花に噴霧する際に容易です。
- ・人力噴霧機や乾電池・バッテリー式噴霧機で使用できるため、家庭菜園や園芸等の防除に最適です。



製品コード	品名	全長	質量	希望小売価格(税込)	備考
775062010	自在噴口 A-5(9ℓ用)	33mm	26g	¥1,045	[450089530] プリスターバック入

## 人力用自在ジェットノズル A-2 (4ℓ用)

●対応機種：人力式噴霧機 / 乾電池・バッテリー式噴霧機 ●取付ネジ：M10P1.0

- ・ステンレス製肩掛噴霧機4ℓ用
- ・先端部を回すと遠近調節が可能です。
- ・垂直型のノズルのため、樹木の防除など距離のある作業に適しています。



製品コード	品名	全長	質量	希望小売価格(税込)	備考
775062020	自在噴口 A-2(4ℓ用)	32mm	20g	¥1,012	[450089450] プリスターバック入



# 除草シリーズ I HERBICIDE NOZZLE SERIES 1

散布場所や除草剤の種類に合わせて選べるラインナップ!

## 多量散布用除草剤ノズル・狭い畝間も広い面積も両方対応 除草剤噴口 HERBICIDE NOZZLE

●対応機種(適正圧力): 人力噴霧機/乾電池・バッテリー式動噴(0.5MPa以下) ●取付ネジ: G1/4

推奨使用除草剤

★接触型除草剤  
バスタ®・ザクサ®・ブリグロックス L®他



- ・ 低圧で広角の霧が噴霧できます。
- ・ 噴口を竿と並行にできるため狭い畝間でも散布可能です。
- ・ 竿と垂直にすると広い面積の除草も効率的に行えます。
- ・ 霧タイプのため、均一に散布可能です。



噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (0.2MPa)
	0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa	
φ1.5	1.5	2.0	3.4	110

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450093010	除草剤噴口(エルボ樹脂)	50mm	30g	台紙付 20	¥1,320	[450006300] プリスターパック入
450093020				バラ包装 50		

## 多量散布用除草剤ノズル・ノズルチップで量を調節可能! 広角除草剤噴口 W型 WIDE ANGLE HERBICIDE NOZZLE TYPE: W

●対応機種(適正圧力): 人力噴霧機/乾電池・バッテリー式動噴・背負動噴(圧力1.0MPa以下) ●取付ネジ: G1/4

推奨使用除草剤

★接触型除草剤…バスタ®・ザクサ®・ブリグロックス L®他



- ・ 散布量をノズルチップの付け替えで調節できるため、作業や面積に合わせて選択できます。
- ・ キャップを緩めて噴霧する角度を変更できます。
- ・ 霧タイプのため、均一に散布可能です。

ノズル	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (0.5MPa)
	0.1MPa	0.3MPa	0.5MPa	
多量(黄)	1.5	2.8	3.6	120
中量(青)	1.0	1.7	2.2	
少量(赤)	0.6	1.05	1.35	



製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450039820	広角除草噴口 W型	40mm	10g	多量	¥1,078	[450015110] プリスターパック入
452017760				中量	¥1,078	
452017780				少量	¥1,078	
450120220				ノズルチップ3色セット	14g	¥1,375

## 少量・多量散布両対応除草剤ノズル・吐出量の切替可能で噴口交換の手間いらず! 霧替噴口 MIST SIZE CHANGEABLE NOZZLE

●対応機種(適正圧力): 人力噴霧機/乾電池・バッテリー式動噴(0.5MPa以下) ●取付ネジ: G1/4

推奨使用除草剤

★接触型除草剤…バスタ®・ザクサ®・ブリグロックス L®他  
★浸透移行型除草剤…ラウンドアップマックスロード®・タッチダウン®



- ・ ノズルの先端部を回すことで少量散布と多量散布の切替が可能のため、除草剤によって噴口を付け替える手間が省けます。

### 少量散布(アワ)…浸透移行型除草剤

撒き跡が白くなり重複散布や撒きムラを防ぎます。大粒のため飛散しません。

### 多量散布(キリ)…接触型除草剤

むらなく均一に散布出来ます。広い面積向きです。



	吐出量(ℓ/min)	噴角(°)
	0.2MPa	(0.2MPa)
少量(アワ)	0.7	95
多量(キリ)	1.7	105

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450106560	霧替噴口	70mm	18g	20	¥2,310	プリスターパック入

多量散布用除草剤ノズル・撒き跡がわかりやすい発泡ノズル  
**Zノズル Z NOZZLE**

推奨使用除草剤

★接触型除草剤  
 バスタ®・ザクサ®・ブリグロックス L®他



- ・粒子密度が濃いので、草にまんべんなくかかります。
- ・発泡ノズルのため、散布跡が白く見え撒きムラや重複散布を防止します。
- ・大粒のため、風等による飛散がありません。

**人力用**

- 対応機種(適正圧力)：人力噴霧機/乾電池・バッテリー式動噴(0.5MPa以下)
- 取付ネジ：G1/4

吐出量 (ℓ/min)	1頭口		2頭口	
	0.1MPa	0.3MPa	0.1MPa	0.3MPa
	0.8	1.4	1.6	2.8
噴角(°)	90	100	90	100



製品コード	品名	全長	質量	希望小売価格(税込)	備考	
450118620	Zノズル 人力用	1頭口 Z1-J	60mm	12g	¥1,595	プリスターパック入
450118640		2頭口 Z2-J	90mm	28g	¥2,640	ヘッダー付

**動力用**

- 対応機種(適正圧力)：バッテリー式動噴/背負動噴(1.0MPa以下)
- 取付ネジ：G1/4

吐出量 (ℓ/min)	1頭口		2頭口	
	0.5MPa	1.0MPa	0.5MPa	1.0MPa
	0.7	1.0	1.4	2.1
噴角(°)	90	100	90	100



製品コード	品名	全長	質量	希望小売価格(税込)	備考	
450118660	Zノズル 動力用	1頭口 Z1-D	60mm	12g	¥1,595	プリスターパック入
450118680		2頭口 Z2-D	90mm	28g	¥2,640	ヘッダー付

多量散布用除草剤ノズル・乗用管理機用・畝間の幅に合わせて角度調節できる!  
**ザクサノズル(吊り下げ式) XAX NOZZLE**

- 対応機種：乗用管理機 ●取付ネジ：G1/4

推奨使用除草剤

★接触型除草剤  
 バスタ®・ザクサ®・ブリグロックス L®他



- ・各メーカーの乗用管理機に取付けることが可能です。
- ・畝間に合わせて噴角を80°~160°まで調節できます。
- ・散布した後が白く撒き跡が分かりやすい発泡ノズルです。
- ・ノズルを上に戻すと噴霧停止するため、1頭口での散布も可能です。

吐出量(ℓ/min)	
1.0MPa	2.0MPa
4.0 (2.0×2)	4.4 (2.2×2)



製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
452016150	ザクサノズル(吊り下げ式)	80mm	130g	10	¥8,470	

**TOPIX** 除草剤の種類とその特性

除草剤には地面に散布して発芽を抑える土壌処理型と雑草に散布して枯らす茎葉処理剤があります。そのうち除草剤ノズルで使用できる「茎葉処理剤」には大きく分けて2種類あり、その特性によって除草剤をかける量が異なります。

**接触型除草剤**

薬液のかかった箇所のみを枯らすことができる除草剤です。そのため根まで枯らすことはできません。根を張って形を形成している水田の畔や近くに作物のある場合などにはこの除草剤を使用します。

代表的な除草剤

バスタ®・ザクサ®・ブリグロックス L® 他

対応除草噴口

除草剤噴口 / 広角除草剤噴口 W型 / Zノズル人力用・動力用  
 ウィードノズル / 霧替噴口

**浸透移行型除草剤**

葉や茎にかかった薬液が根まで浸透して枯らすタイプの除草剤です。地下に根が張り巡らされている雑草などに有効です。周りに除草剤の影響があっても問題がない場所に適しています。

代表的な除草剤

ラウンドアップマックスロード®・タッチダウン iQ®・サンフーロン® 他

対応除草噴口

スーパー 25 人力用・動力用 / 霧替噴口 / ALV-5 人力用・動力用

※除草剤を散布する際は、マスクや長靴、長袖などを着用し薬液が直接身体にかからないよう注意して作業を行ってください。



# 除草シリーズⅡ HERBICIDE NOZZLE SERIES 2

畝間に!畔に!駐車場に!  
各々の場所に適した噴口を選べます!

## 多量散布用除草剤ノズル・円錐の霧で広範囲に撒けます ウィードノズル W-1 WEED NOZZLE W-1

- 対応機種(適正圧力): 背負動噴/小型動噴/乗用管理機(W-1): 1.0MPa程度
- 取付ネジ: G1/4

推奨使用除草剤  
★接触型除草剤…バスタ®・ザクサ®・ブリグロックスL®他



- ・大粒で噴霧されるため、風等による目的物以外への飛散を防止します。
- ・撒き跡が白く見える発泡ノズルのため、撒きムラや重複散布を防ぎます。
- ・W-1は乗用管理機のブームに取り付けて使用することができるため、畑の畝間等の除草を効率的に行えます。
- ・一度に広範囲に撒けるため、広い面積に向いています。



吐出量(ℓ/min)			噴角(°)
1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa	(1.5MPa)
1.6	1.9	2.3	80

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450034280	ウィードノズル	W-1	38mm	28g	20	¥1,870
450037110		W-1L	35mm	30g	12	¥2,200

## ウィードスズラン ●推奨機種: セット動噴(圧力1.0MPa程度): 吸水量2頭口: 5.0ℓ/min以上/3頭口: 5.0ℓ/min以上 ●取付ネジ: G1/4

噴板 穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°)
	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa	
2頭口	3.2	3.8	4.5	80
3頭口	4.8	5.7	6.9	



製品コード	品名	全長	質量	噴口ピッチ	梱包単位	希望小売価格(税込)
450029920	ウィードスズラン	2頭口 W-1S-2	300mm	210mm	15	¥4,730
450029950		3頭口 W-1S-3	510mm			210g

## 多量散布用除草剤ノズル・フラットな霧で広範囲に効率的に ウィードノズル W-2 WEED NOZZLE W-2

- 対応機種(適正圧力): 背負動噴/小型動噴/乗用管理機(W-2): 1.0MPa程度
- 取付ネジ: G1/4

推奨使用除草剤  
★接触型除草剤…バスタ®・ザクサ®・ブリグロックスL®他



- ・大粒で噴霧されるため、風等による目的物以外への飛散を防止します。
- ・撒き跡が白く見える発泡ノズルのため、撒きムラや重複散布を防ぎます。
- ・フラットな形状の霧のため、噴口を縦向きにすることで乗用管理機での除草の際に狭い畝間にも対応できます。



吐出量(ℓ/min)			噴角(°)
1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa	(1.5MPa)
1.6	1.9	2.3	90

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450034300	ウィードノズル	W-2	48mm	20	¥1,870	ブーム用
450037120		W-2L	35mm	15g	12	¥2,310

## ウィードスズラン ●推奨機種: セット動噴(圧力1.0MPa程度): 吸水量2頭口: 5.0ℓ/min以上/3頭口: 5.0ℓ/min以上/4頭口: 7.0ℓ/min以上/5頭口: 11.0ℓ/min以上 ●取付ネジ: G1/4

噴板 穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°)
	0.5MPa	1.0MPa	2.0MPa	
2頭口	3.2	3.8	4.5	90
3頭口	4.8	5.7	6.9	



製品コード	品名	全長	質量	噴口ピッチ	梱包単位	希望小売価格(税込)
450030060	ウィードスズラン	2頭口 W-2S-2	300mm	210mm	15	¥4,730
450030090		3頭口 W-2S-3	510mm			210g

少量散布用除草剤ノズル・撒き跡がわかりやすい発泡ノズル  
**スーパー25 人力用** SUPER 25 HEAD NOZZLE FOR MANUAL SPRAYER

●対応機種(適正圧力)：人力噴霧機/乾電池・バッテリー式動噴(0.5MPa以下) ●取付ネジ：G1/4

推奨使用除草剤

★浸透移行型除草剤…ラウンドアップマックスロード®・タッチダウン®他

- ・粒子密度が薄いため、少量散布の根まで枯らす除草剤に適しています。
- ・大粒で噴霧されるため、風等による目的物以外への飛散を防止します。
- ・撒き跡が白く見える発泡ノズルのため、撒きムラや重複散布を防ぎます。
- ・キャップを緩めて噴霧角度の調節が可能です。



噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (0.3MPa)
	0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa	
1頭口	0.5	0.6	0.7	100
2頭口	1.0	1.2	1.5	

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
452008850	スーパー25 人力用 1頭口	50mm	14g	20	¥1,507	プリスターバック入
452017110	スーパー25 人力用 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25	90mm	28g	10	¥2,200	台紙付/[452017370]ヘッダー付

少量散布用除草剤ノズル・撒き跡がわかりやすい発泡ノズル  
**スーパー25 動力用** SUPER 25 HEAD NOZZLE FOR POWER SPRAYER

●対応機種(適正圧力)：バッテリー式動噴・背負動噴・小型動噴(1.0MPa以下) ●取付ネジ：G1/4

推奨使用除草剤

★浸透移行型除草剤…ラウンドアップマックスロード®・タッチダウン®他

- ・粒子密度が薄いため、少量散布の根まで枯らす除草剤に適しています。
- ・大粒で噴霧されるため、風等による目的物以外への飛散を防止します。
- ・撒き跡が白く見える発泡ノズルのため、撒きムラや重複散布を防ぎます。
- ・キャップを緩めて噴霧角度の調節が可能です。



噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (1.0MPa)
	0.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	
1頭口	0.4	0.5	0.6	100
2頭口	0.8	1.0	1.2	

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
452008860	スーパー25 動力用 1頭口	50mm	14g	20	¥1,507	プリスターバック入
452017130	スーパー25 動力用 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25	90mm	28g	10	¥2,200	台紙付/[452017380]ヘッダー付

**スーパー25 動力用 縦型** SUPER 25 VERTICAL HEAD NOZZLE

●対応機種(適正圧力)：バッテリー式動噴・背負動噴・小型動噴(1.0MPa以下)  
 ●取付ネジ：G1/4

- ・先端部に角度があるため、広い面積の除草が効率的に行えます。

噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (1.0MPa)
	0.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	
2頭口	0.7	0.9	1.1	100
3頭口	1.1	1.4	1.7	




製品コード	品名	全長	質量	噴口ピッチ	梱包単位	希望小売価格(税込)
450088570	スーパー25 縦型 2頭口 W-2S-25	190mm	80g	100mm	50	¥4,510
450030180	スーパー25 縦型 3頭口 W-3S-25	290mm	130g		20	¥5,610

**スーパー25 動力用 スズラン**  
 SUPER 25 SUZURAN NOZZLE

●対応機種/必要吸水量(適正圧力)：バッテリー式動噴：2頭口：1.0ℓ/min以上・3頭口：1.5ℓ/min以上(1.0MPa程度)  
 背負動噴/小型動噴：5頭口：3.0ℓ/min以上・7頭口：4.0ℓ/min以上(1.0MPa程度)  
 ●取付ネジ：G1/4

- ・一度に広範囲に散布できるため広い面積の除草が効率的に行えます。
- ・2頭口と3頭口は元折タイプのため、低地の除草剤散布を楽に行えます。

噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (1.0MPa)
	0.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	
2頭口	0.7	0.9	1.1	100
3頭口	1.1	1.4	1.7	
5頭口	1.8	2.4	2.9	
7頭口	2.5	3.3	4.0	



製品コード	品名	全長	質量	噴口ピッチ	梱包単位	希望小売価格(税込)
452008870	スーパー25 スズラン 2頭口 MS-2S-25	310mm	100g	230mm	25	¥4,400
450028270	スーパー25 スズラン 3頭口 MS-3S-25	540mm	170g		20	¥5,830
450028300	スーパー25 スズラン 5頭口 MS-5S-25 <span style="color: green;">受注生産</span>	990mm	350g		10	¥9,350
450028330	スーパー25 スズラン 7頭口 MS-7S-25 <span style="color: green;">受注生産</span>	1,450mm	500g			¥14,410

# 除草シリーズⅢ グラッパータイプ

HERBICIDE SERIES・GRAPPER COVER TYPE

薬液飛散防止カバー付き除草噴口!エルボの向きも変更可能!  
(変更後はビスの締め忘れにご注意下さい)



## 多量散布除草剤用ノズル

推奨使用除草剤

★接触型除草剤…バスタ®・ザクサ®・ブリグロックSL®他



## 少量・多量散布除草剤両対応

●取付ネジ：G1/4

推奨使用除草剤

★接触型除草剤…バスタ®・ザクサ®他

★浸透移行型除草剤…ラウンドアップマックスロード®・タッチダウンIQ®他

### グラッパーZ(人力用・動力用)

GRAPPER COVER Z TYPE  
(FOR MANUAL SPRAYER/POWER SPRAYER)

### グラッパーW型(人力用)

GRAPPER COVER W TYPE  
(FOR MANUAL SPRAYER)

### グラッパー霧替噴口

GRAPPER MIST SIZE CHANGEABLE NOZZLE COVER  
(FOR MANUAL SPRAYER)



製品コード	450119120	450119130	450079380	450121840
品名	グラッパーZ		グラッパーW型	グラッパー霧替噴口
	人力用	動力用	人力用	人力用
質量	130g		130g	135g
梱包単位	10		10	10
希望小売価格(税込)	¥2,860		¥2,860	¥3,850
吐出量	0.8ℓ/min(0.1MPa時)	1.0ℓ/min(1.0MPa時)	2.8ℓ/min(0.3MPa時)	0.7ℓ/min(0.2MPa時/アワ) 1.7ℓ/min(0.2MPa時/キリ)
最高使用圧力	0.5MPa	1.5MPa	0.5MPa	0.5MPa

## 少量散布除草剤用ノズル

●取付ネジ：G1/4



少量でも高濃度だから効き目バッチリ

推奨使用除草剤

★浸透移行型除草剤・極少量散布除草剤

### グラッパー25(人力用・動力用)


GRAPPER 25 COVER  
(FOR MANUAL SPRAYER/POWER SPRAYER)

### ALV-5(人力用・動力用)

ALV-5 COVER (FOR MANUAL SPRAYER/POWER SPRAYER)

- ・少量の水で除草剤を希釈するため、効き目が強く時間削減や労働軽減に繋がります。
- ・大粒のため風等による飛散がほとんどありません。
- ・撒き跡が白くなるため、撒きむらや重複散布を防ぎます。

推奨使用除草剤  
★浸透移行型除草剤…ラウンドアップマックスロード®・タッチダウンIQ®他



製品コード	450079040	450079340	450124200	450124100
品名	グラッパー25		ALV-5	
	人力用	動力用	人力・バッテリー用	動力用
質量	130g		140g	
梱包単位	10		10	
希望小売価格(税込)	¥2,860		¥3,740	
吐出量	0.6ℓ/min(0.2MPa時)	0.5ℓ/min(1.0MPa時)	0.17ℓ/min(0.3MPa時)	0.17ℓ/min(1.0MPa時)
最高使用圧力	0.5MPa	1.5MPa	0.5MPa	1.5MPa

※本製品は必ず最高使用圧力以下でご使用ください。それ以上の圧力で使用されますと隣接地等への飛散やノズルの破損の原因になります。

# 除草シリーズⅣ 除草剤専用散布機

HERBICIDE SPRAYER

畑の畝間や水田の畦、初期除草に最適!!



サイドカバーで農薬の飛散を防止

## ガードマン GUARDMAN

- ・サイドカバーが均一散布と飛散防止の二役を果たします。
- ・片手で持てる軽量サイズ。着脱はワンタッチで行えます。
- ・噴口の高さ・角度は調節可能です。

●対応機種：バッテリー動噴・背負動噴 ●取付ネジ：G1/4

推奨使用除草剤

★浸透移行型除草剤…ラウンドアップマックスロード®・タッチダウン®他



### 畝間除草器「ガードマン」

付属ノズル	吐出量(ℓ/min)	散布幅
スーパー25 人力用・2頭口	0.3MPa 1.4	600-1,150mm (有効散布幅は900mm程度まで)



### 畝間除草器「ガードマン ジュニア」

付属ノズル	吐出量(ℓ/min)	散布幅
スーパー25 人力用・1頭口	0.3MPa 0.7	250-600mm

### OPTION

450114240 スーパー25人力3頭口(ガードマン用)  
希望小売価格(税込) **¥6,490**

対応カバー幅 900~1,150mm 吐出量 2.1ℓ/min(0.3MPa時)



製品コード	品名	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
E610020S	畝間除草器 ガードマン J-1S	3.3kg	1	<b>¥55,660</b>	
E610022S	畝間除草器 ガードマンジュニア Jr-1S	3.5kg	1	<b>¥55,660</b>	

### 畝間除草器「車輪付ガードマン」 車輪ハンドルASSY



畝間に!水田の畦に!  
ガードマンと組み合わせて  
作業の幅が広がる!



カバー(底部) の高さ	最下位置	タイヤ接地部から下に13cm
	最上位置	タイヤ接地部から上に5cm

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450114240	車輪付ハンドルASSY	161cm	3.0kg	1	<b>¥28,600</b>	※ガードマン・ガードマンジュニアは付属しません。

### 水田の初期除草剤散布用に フロアブル剤専用噴霧機 MANUAL SPRAYER FOR FLOWABLE

- ・8~10m飛ぶため水田に入らずに畦畔から散布できます。
- ・垂らすと水中で均一に拡散されるため作業性がよく十分な除草効果を発揮します。

推奨使用除草剤

★フロアブル剤

	吐出量(ℓ/min)	最高圧力 (MPa)	到達距離 (m)
	0.1MPa		
1ℓ	1.5	0.5	10
2.5ℓ		0.4	



製品コード	品名	タンク直径	高さ	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450063350	フロアブル剤専用噴霧機 1ℓ	Φ110mm	273mm	0.3kg	外:30 内:1	<b>¥3,960</b>	
450063390	フロアブル剤専用噴霧機 2.5ℓ	Φ150mm	408mm	1.2kg	外:10 内:1	<b>¥7,370</b>	

### フロアブルノズル


- 対応機種：人力噴霧機
- 取付ネジ：G1/4



吐出量(ℓ/min)	1.5
噴口圧力(MPa)	0.2
到達距離(m)	12

製品コード	450013370
品名	フロアブルノズルチップ
希望小売価格(税込)	<b>¥1,595</b>
備考	ヘッダー付

※薬剤の到達距離、吐出量はポンプの性能(噴口圧力)、作業時の環境等により変化します。



製品コード	450051650	452015150
品名	フロアブル噴口(パイプ付き) <b>在庫限り</b>	フロアブルノズル FN-10
希望小売価格(税込)	<b>¥4,730</b>	<b>¥4,070</b>
備考		ヘッダー付



# 部品シリーズI コック・ワンタッチジョイント・組継手・その他継手

PARTS SERIES 1 : BALL COCK · LEVER COCK · JOINT

噴口をスムーズに開閉可能!

## ボールコック BALL COCK

◆ボールコック耐圧目安(水温20°C時)  
KCボールコックMF…3.0MPaボールコック/6・8・10…5.0MPa



先用ボールコック

ホースの先に付けるタイプ  
オスネジ×メスネジ



元用ボールコック

動噴の吐出口に付けるタイプ  
オスネジ×オスネジ



製品コード	450048210	452013760	450095060	450095000	450094580	450094530	450094640	450094620	450022710	450094520	450033430	450094630
品名	KCボールコックMF		ボールコック			元用ボールコック				灯油ボールコック <span style="color:red">在庫限り</span>		
	肩掛4人力用	(6)	(6)箱入	台紙付 ASB	(8)	(10)	(6)	(8)	(10)	(6)		
取付ネジ	M10P1.0	G1/4	G1/4		G3/8	G1/2	G1/4×R1/4	G1/4×R3/8	G3/8×R3/8	G1/2×R1/2	G1/4	G1/4×R1/4
適用ホース径	4.5mm	8.5mm	8.5mm		10mm	13mm	8.5mm		10mm	13mm	8.5mm	
梱包単位	50		20		20	10	20			80	20	
希望小売価格(税込)	¥1,199	¥1,254	¥1,529	¥1,529	¥2,640	¥5,280	¥2,420	¥2,310	¥2,640	¥5,610	¥1,760	¥1,870
備考	[450089490] プリスターパック入		[450007480] ヘッダー付		[450007530] ヘッダー付	[450034920] ヘッダー付	オス×オス				オス×メス	

レバーを握って放して簡単開閉

## レバーコック LEVER COCK



製品コード	450012180	450005440	製品コード	450120650
品名	レバーコック S型	レバーコック G1/4	品名	レバーコック LC-35
取付ネジ	M10P1.0	G1/4	取付ネジ	G1/4
適用ホース径(mm)	4.5	8.5	適用ホース径	8.5
梱包単位	50	10	希望小売価格(税込)	¥3,630
希望小売価格(税込)	¥3,630	¥4,070	備考	[452019460] 台紙付 [452019440] ヘッダー付
			最高圧力	3.5MPa
			長さ	158mm
			質量	160g

ホースとノズルの着脱をワンタッチで行えます

## ワンタッチジョイント ONE-TOUCH JOINT



製品コード	450092380	450092340	450025940	450025950	450094470	450041510	450039960	450039970	450094480	450039980	450039990	
品名	ワンタッチジョイント											
	小箱	台紙付 ASB	オネジ	メネジ	小箱	台紙付 ASB	オネジ	メネジ	<span style="color:green">受注生産</span>	オネジ	メネジ	
取付ネジ	G1/4				G3/8				G1/2			
適用ホース径	8.5mm				10mm				13mm			
梱包単位	25	10	100		10	50		10	30			
希望小売価格(税込)	¥2,970	¥2,970	¥1,012	¥2,090	¥4,290	¥4,290	¥1,760	¥2,530	¥6,820	¥3,300	¥3,575	
備考	[450007630] ヘッダー付			[450007650] ヘッダー付			[450037080] ヘッダー付		<span style="color:green">受注生産</span>			

くると回ってホースのねじれを防止

## ホースヨリモドシ HOSE ROUND JOINT



製品コード	450093990	450093930	450094870	450094890	450094910	450014280	450094930	450094440	450033420
品名	ホースヨリモドシ				高圧ホースヨリモドシ			ホースヨリモドシL型	
	小箱	台紙付	G3/8	G1/2	90°			小箱	バラ包装
取付ネジ	G1/4		G3/8	G1/2	G1/4	G3/8	G1/2	G1/4	
適用ホース径	8.5mm		10mm	13mm	8.5mm	10mm	13mm	8.5mm	
梱包単位	30	20	10	15	20			20	200
希望小売価格(税込)	¥1,870		¥2,860	¥3,960	¥3,080	¥4,070	¥5,390	¥2,640	¥2,640
備考	[450007580] ヘッダー付		[450007600] ヘッダー付	[450037100] ヘッダー付	[450034980] ヘッダー付	[450031710] ヘッダー付	[450035020] ヘッダー付	[450008290] ヘッダー付	
<b>OPTION</b>	[970008010] G1/4用Oリング P-8	[970010110] G3/8用Oリング P-10A	[970012010] G1/2用Oリング P-12						
	¥66	¥77	¥77						

ホース同士やホースと噴口、部品の接続に!

## 組継手 FITTING



製品コード	452006650	450012810	450040030	450012880	450084850	450021340	450012860	450086140	450017970	450040040	450040070	450017700	450025470
品名	6角 G1/4	7角 G1/4 G-2段			8.5角 G1/4 G-3段			8.5角 G1/4 V-2段			10-G3/8 G-3段		
		組	オネジ	メネジ	組	オネジ	メネジ	組	オネジ	メネジ	組	オネジ	メネジ
適用ホース径	6mm	7.5mm			8.5mm			8.5mm			10mm		
希望小売価格(税込)	¥957	¥682	¥429	¥341	¥770	¥429	¥308	¥858	¥583	¥374	¥1,430	¥803	¥616
備考		受注生産			[450007700]ヘッダー付			受注生産			[450007740]組ヘッダー付		


製品コード	450040060	450040080	450040090	450040100	450016990	450040110	450040120	450040130	450040140	450040170	
品名	10-G1/4 G-3段	13-G3/8 G-3段			13-G1/2 V-2段			16-G5/8 V-2段		19-G3/4 V-2段	
		組	オネジ	メネジ	組	オネジ	メネジ	オネジ	メネジ	オネジ	
適用ホース径	10mm	13mm			13mm			16mm		19mm	
希望小売価格(税込)	¥616	¥1,870	¥1,012	¥1,210	¥3,520	¥1,210	¥2,750	¥1,650	¥1,210	¥2,200	
備考	在庫限り	受注生産			[450034950]組ヘッダー付			在庫限り		在庫限り	




製品コード	450011510	450040210	450040030	450088740	450040260	450040270	450021340	450012910	
品名	7蝶 G1/4 G-2段		7丸G1/4 G-2段	8.5蝶(短)G1/4 G-2段		8.5蝶G1/4 G-3段			
	組	メネジ	オネジ	組	オネジ	組	オネジ	組	オネジ
適用ホース径	7.5mm		7.5mm	8.5mm		8.5mm			
希望小売価格(税込)	¥803	¥429	¥429	¥737	¥341	¥891	¥429	¥495	
備考	在庫限り		受注生産	在庫限り		[450007720]組ヘッダー付			

作業環境・作業内容等に適した部品を選べます

## その他継手・配管部品 ANOTHER FITTING / PIPING PARTS



製品コード	450040400	450092310	450092320	450092290	450004980	450005080	450005120
品名	7.5 在庫限り	棒ツナギ		Y継手	L型継手		
		8.5	10		8.5	10	13
取付ネジ	-	-		G1/4	G1/4	G3/8	G1/2
適用ホース径	7.5mm	8.5mm	10mm	8.5mm	8.5mm	10mm	13mm
梱包単位	100	40		20	100	50	30
希望小売価格(税込)	¥429	¥462	¥770	¥1,474	¥1,507	¥2,200	¥2,750
備考				[450036450]ヘッダー付	[450036990]ヘッダー付	[450037000]ヘッダー付	[450037010]ヘッダー付



製品コード	450021790	450040430	450040440	450040460	450092230	450037280	450092250	450092270
品名	エルボ110°	エルボ110°(樹脂)	エルボ90°BS		角キャップ メッキ付		蝶キャップ BS	角プラグ(P.K付)
			G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/4	G1/4
取付ネジ	G1/4		G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/4	G1/4
適用ホース径	8.5mm		8.5mm	10mm	8.5mm	10mm	8.5mm	8.5mm
梱包単位	100		20		200	50	200	200
希望小売価格(税込)	¥583	¥341	¥1,320	¥2,200	¥429	¥825	¥429	¥495
備考	[450014390]プリスターバック入							

# 部品シリーズⅡ

散布竿  
PARTS SERIES 2 : NOZZLE · NOZZLE PIPE

軽量・伸縮自在・角度付・握り付  
使い方に合わせて選べるラインナップ!



## アルミと塩ビを使用した軽量散布竿 クリーンノズルDX CLEAN NOZZLE DX



●対応機種：人力式/乾電池・バッテリー式噴霧機/セット動噴 ●取付ネジ：G1/4

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)
450030240	2型DX	61cm	360g	10	¥4,950
450030300	3型DX	92cm	420g		¥5,390
450030350	4型DX	122cm	480g		¥6,050
450028360	5型DX	152cm	540g		¥6,600
450030370	6型DX	182cm	600g		¥6,930
450030430	7型DX	212cm	690g		¥7,920
450030460	8型DX	242cm	780g		¥8,360


## 握り付きで安定感抜群 握り付ノズル 3型・2.3型 NOZZLE WITH GRIP TYPE 3 / 2.3



●対応機種：人力式/乾電池・バッテリー式噴霧機/セット動噴 ●取付ネジ：G1/4

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450001680	2.3型ノズル	70cm	200g	70	¥2,640	[450037130] ヘッター付
450001720	3型ノズル	90cm	230g		¥3,520	[450037140] ヘッター付

## 強度・耐食性に優れたステンレス製 ステン継ノズルパイプ CONNECTING NOZZLE PIPE



●対応機種：人力式/乾電池・バッテリー式噴霧機/セット動噴 ●取付ネジ：G1/4

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
452002770	8-250	25cm	50g	200	¥858	
452002750	8-300	30cm	60g		¥957	
450042990	8-490	49cm	68g	250	¥1,045	[452004320] ヘッター付
450043150	8-600	60cm	79g	150	¥1,320	[452002280] ヘッター付
452002570	8-730	73cm	92g	100	¥1,540	在庫限り
450043070	8-750	75cm	96g		¥1,760	[450046160] ヘッター付
450047480	8-900	90cm	119g		¥1,870	[452002300] ヘッター付
450048190	8-1050	105cm	125g		¥2,090	

## 各ノズルと自由に組み合わせて使用できる 継ノズル握り(パイプ入) CONNECTING NOZZLE GLIP



●対応機種：人力式/乾電池・バッテリー式噴霧機/セット動噴 ●取付ネジ：G1/4

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450022460	継ノズル握り(パイプ入)	15.5cm	89g	250	¥1,166	[452004100] ヘッター付

## 作業に合わせて伸縮できる優れたもの ステン伸縮自在ノズル FLEXIBLE LENGTH NOZZLE



●対応機種：人力式/乾電池・バッテリー式噴霧機

製品コード	品名	全長	質量	取付ネジ	梱包単位	希望小売価格(税込)
450047310	6型	1,200~2,000mm	400g	G1/4	20	¥6,270
452002830	3段KS6S型	500mm~1,270mm	140g	G1/4		¥5,060
452011070	3段KS5S型	360mm~850mm	110g			¥4,840
452002810	3段KS2S型	360mm~850mm	100g	M10P1.0		¥4,400

■ステン2段伸縮自在ノズル

製品コード	品名	全長	質量	取付ネジ	希望小売価格(税込)
450047520	BS-2S	595mm~1,127mm	150g	G1/4	¥4,510

# 部品シリーズⅢ ボージンキ・ストレーナー

PARTS SERIES 3 : FILTERS

吸水時にゴミをキャッチしてポンプの傷みや  
噴口のゴミ詰まりを防止します



吸水ストレーナに付けて使用できます

## 吸水継手メネジ

SUCTION FITTING INTERNAL THREAD

## 吸水ストレーナー口金

SUCTION STRAINER FITTING



製品コード	450092430	450092440	450092450	450092460	EY20050	450092510	450092520	450092530	450040330	450040310	450040320	450092540	450040340
品名	G1/2×13	G5/8×16	G3/4×19	G1×25	G5/8×13	G3/4				G5/8	G1		G1-1/2
	ナットメッキ付					×13	×16	×19	×25	×16	×19	×25	×38
取付ネジ	G1/2	G5/8	G3/4	G1	G5/8	G3/4				G5/8	G1		G1
適用ホース径	13mm	16mm	19mm	25mm	13mm	13mm	16mm	19mm	25mm	16mm	19mm	25mm	38mm
梱包単位	50	40	35	20	35	40				30			
希望小売価格(税込)	¥1,199	¥1,375	¥1,628	¥2,090	¥803	¥1,078	¥1,078	¥1,078	¥1,837	¥704	¥1,067	¥2,145	¥3,410
備考	[450007920]ヘッダー付	[450008300]ヘッダー付	[450007930]ヘッダー付	[450007950]ヘッダー付	[在庫限り]	[450007810]ヘッダー付	[450007820]ヘッダー付	[450007830]ヘッダー付	[450007900]ヘッダー付	[在庫限り]	[在庫限り]	[450007910]ヘッダー付	[在庫限り]
<b>OPTION</b>	800004020 G1/2×13用 ¥110 外径18.5×内径12.5×厚み1.5mm					800003320 G5/8×16用 ¥110 外径20.5×内径15.5×厚み2.0mm			800003920 G3/4×19用 ¥110 外径23.5×内径18.5×厚み2.0mm		800007620 G1×25用 ¥110 外径30.0×内径23.5×厚み2.0mm		
吸水メネジパッキン													

ゴミをキャッチして噴口のゴミ詰まりを防止

## ボージンキ PIPE FORMED FILTER



製品コード	450092840	450092880
品名	ボージンキ(中)	ボージンキ(大) [在庫限り]
取付ネジ	G1/4	
全長	105mm	123mm
梱包単位	10	
希望小売価格(税込)	¥4,400	¥3,949
備考	[450015060]ヘッダー付	[450014990]ヘッダー付

ボージンキの軽量タイプ!

## フラットクリーナー FLAT CLEANER



製品コード	450075850
品名	フラットクリーナー(小箱)
取付ネジ	G1/4
梱包単位	20
希望小売価格(税込)	¥2,640

### OPTION

[450122370] ボージンキ(中)G1/4用替えアミ ¥1,903

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止

## サクシオンフィルター・吸水ストレーナー SUCTION FILTER / SUCTION STRAINER



製品コード	450110720	450111140	450093250	450025810
品名	サクシオンフィルター			
	G3/4 赤(30メッシュ/C)	G1 黒(30メッシュ/C)	G3/4(アミステン) [在庫限り]	一斗缶用
取付ネジ	G3/4	G1	G3/4	G3/4
梱包単位	40	30	70	15
希望小売価格(税込)	¥3,190	¥4,180	¥5,390	¥5,060
備考	[452013030]ヘッダー付		[450008270]ヘッダー付	[450007670]ヘッダー付

### OPTION

吸水ストレーナー替えアミ

400086750	G3/4用(上)	¥682
400086760	G3/4用(下)	¥682

灌水ポンプの吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止

## 灌水ストレーナー IRRIGATION STRAINER



製品コード	50STT025	50STT038	50STT050	50STT065	50STT075
取付ネジ	1"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
適用ホース径	25mm	38mm	50mm	65mm	75mm
希望小売価格(税込)	¥2,090	¥2,750	¥2,970	¥7,370	¥8,580



# 部品シリーズⅣ ホースカップリング・パッキン

PARTS SERIES 4 : HOSE COUPLING / PACKING

ホースの連結、ホースとポンプの連結に!  
しっかり固定で水漏れの心配ご無用!

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫

## ホースカップリング HOSE COUPLING



25-G1組

38-G1-1/2組

50-G2組



25-G1メス

38-G1-1/2メス

50-G2メス



25-G1オス

38-G1-1/2オス

50-G2オス

製品コード	品名	取付ネジ	適用ホース径	単位梱包	希望小売価格(税込)
450025720	19mm組	G3/4	19mm	300	¥803
450025730	25mm組	G1	25mm	150	¥1,320
450025740	32mm組	G1-1/4	32mm	90	¥1,870
450025750	38mm組	G1-1/2	38mm	60	¥2,090
450025760	50mm組	G2	50mm	50	¥3,410
452000040	65mm組	G2-1/2	65mm		¥9,350
452000050	75mm組	G3	75mm		¥11,440
450025650	19mmメス	G3/4	19mm	外600	¥495
450025680	25mmメス	G1	25mm	外300	¥825
450025690	32mmメス	G1-1/4	32mm	160	¥1,012
450025700	38mmメス	G1-1/2	38mm	120	¥1,210
450025710	50mmメス	G2	50mm	60	¥2,090
452000060	65mmメス	G2-1/2	65mm		¥5,940
452000070	75mmメス	G3	75mm		¥7,150
450025580	19mmオス	G3/4	19mm	300	¥341
450025590	25mmオス	G1	25mm		¥550
450025600	32mmオス	G1-1/4	32mm	160	¥649
450025630	38mmオス	G1-1/2	38mm	100	¥803
450025640	50mmオス	G2	50mm	50	¥1,430
452000080	65mmオス	G2-1/2	65mm		¥3,520
452000090	75mmオス	G3	75mm		¥6,930

軽い力でワンタッチ簡単接続!しっかりと接続されるから安全作業!

## 町野式カップリング MACHINO STYLE COUPLING

### カップリング組



製品コード	品名	男: 外径	女: 内径	希望小売価格(税込)
P100100	町野式カップリング	20(組)	Φ22.5mm / Φ22mm	¥2,970
P110310		25(組)	Φ28.6mm / Φ29mm	¥3,520
P110325		32(組)	Φ35.6mm / Φ36mm	¥4,620
P110330		40(組)	Φ43.6mm / Φ44mm	¥6,270
P110350		50(組)	Φ55.6mm / Φ56mm	¥10,120
P110390		65(組)	Φ68.5mm / Φ69mm	¥15,620
P110400		75(組)	Φ81.5mm / Φ82mm	¥22,440

### カップリング女



製品コード	品名	内径	希望小売価格(税込)	
P100101	町野式カップリング	20(女)	Φ22mm	¥1,870
P110320		25(女)	Φ29mm	¥2,420
P110326		32(女)	Φ36mm	¥2,970
P110340		40(女)	Φ44mm	¥3,740
P110370		50(女)	Φ56mm	¥6,270
P110391		65(女)	Φ69mm	¥9,900
P110401		75(女)	Φ82mm	¥13,970

### カップリング男



製品コード	品名	外径	希望小売価格(税込)	
P100102	町野式カップリング	20(男)	Φ22.5mm	¥1,100
P110321		25(男)	Φ28.6mm	¥1,320
P110327		32(男)	Φ35.6mm	¥1,870
P110341		40(男)	Φ43.6mm	¥2,420
P110380		50(男)	Φ55.6mm	¥3,850
P110392		65(男)	Φ68.5mm	¥6,270
P110402		75(男)	Φ81.5mm	¥8,690



町野男×外ネジ(甲型バイカイ)



町野女×外ネジ(スイベル)

製品コード	品名	希望小売価格(税込)
P110409	20(男)	¥1,320
P110410	25(男)	¥1,540
P110412	32(男)	¥2,200
P110420	40(男)	¥3,520
P110430	50(男)	¥5,170
P110431	65(男)	¥7,920
P110432	75(男)	¥12,320
P110436	20(女)	¥1,870
P110437	25(女)	¥2,420
P110438	32(女)	¥3,190
P110450	40(女)	¥4,070
P110440	50(女)	¥6,820
P110451	65(女)	¥10,340

## 金属製だからきっちり固定しっかり丈夫 カムロック CAMLOCK



メネジ×アダプター



竹の子×カップラー

製品コード	品名	希望小売価格(税込)
OZA25	カムロック25	¥2,200
OZA32	カムロック32	¥2,530
OZA40	カムロック40	¥2,750
OZA50	カムロック50	¥3,520
OZA65	カムロック65	¥6,490
OZA75	カムロック75	¥8,800
OZC25	カムロック25	¥4,950
OZC32	カムロック32	¥6,050
OZC40	カムロック40	¥6,380
OZC50	カムロック50	¥7,700
OZC65	カムロック65	¥12,100
OZC75	カムロック75	¥15,950

## 液漏れをしっかりと防いで安全作業 パッキン PACKIN



製品コード	800003520	800001920	800004320	800005320	800027020	800034910	800036710
品名	ホースカップリング 19mm用パッキン	ホースカップリング 25mm用パッキン	ホースカップリング 32mm用パッキン	ホースカップリング 38mm用パッキン	ホースカップリング 50mm用パッキン	ホースカップリング 65mm用パッキン	ホースカップリング 80mm用パッキン
外径×内径×厚み	26×16×1.5mm	33×23×2.0mm	42×27×2.0mm	48×33×2.0mm	59.5×46×2.0mm	75×61×3.0mm	87×68×3.0mm
希望小売価格(税込)	¥220	¥220	¥220	¥220	¥220	¥341	¥374
備考		[450044980] 2枚入・ヘッダー付 ¥253	[450018900] 2枚入・ヘッダー付 ¥308	[450018910] 2枚入・ヘッダー付 ¥374	[450018920] 2枚入・ヘッダー付 ¥528		




製品コード	P100002	P100003	P100004	P100005	P100006	P100007	P100008
品名	町野式Uパッキン						
	20mm用	25mm用	32mm用	40mm用	50mm用	65mm用	75mm用
希望小売価格(税込)	¥253	¥253	¥550	¥341	¥462	¥572	¥1,100

# 部品シリーズV 台紙付パッキンセット

## PARTS SERIES 5 : PACKING SET WITH CARDBOARD

各噴口・部品の修理や交換に必要な  
パッキンや噴板が便利なワンセットに!



**在庫限り**

製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450010570	パッキンセット(柄杓型噴霧機)	小袋入	¥462	[450089430] プリスターバック入

### ■セット内容



製品コード	400333010	800000220	800005110	800029920	400496310
品名	椀ゴムパッキン	ビニールパッキン	蝶フタパッキン	シリンダーパッキン	弁パッキン
個数	2	1	2	1	1
外径×内径×厚み		11.5×8.0×1.5mm	27.0×20.4×2.0mm	32.5×27.5×1.5mm	



**在庫限り**

製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)
450056180	パッキンセット (肩掛6型プランジャ式)	台紙付	¥17,248
450089620		プリスターバック入	¥440

### ■セット内容



製品コード	400767410	800008610	800001420	800001320
品名	L型パッキン	台ゴムパッキン	ビニールパッキン	ビニールパッキン
個数	2	1	2	2
外径×内径×厚み		24.0×18.0×5.0mm	15.5×11.5×1.5mm	11.0×7.0×1.5mm



**在庫限り**

製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)
450054790	パッキンセット (肩掛2型プランジャ式)	台紙付	¥17,248
450089510		プリスターバック入	¥440

### ■セット内容



製品コード	400785310	800000110	800000220	800027320
品名	L型パッキン	台ゴムパッキン	ビニールパッキン	ビニールパッキン
個数	2	1	2	2
外径×内径×厚み		20.0×15.0×4.0mm	11.5×8.0×1.5mm	8.5×4.5×1.5mm




製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450054810	パッキンセット (組継手・PVC)	SW13.8 台紙付	¥17,380	
450010630		SW13.8 <b>在庫限り</b> 小袋入	¥462	
450041590		G1/4 台紙付	¥17,490	[450018580] プリスターバック入
452000000		G1/4 小袋入	¥462	

### ■セット内容(G1/4)



製品コード	800001320	800001420
品名	ビニールパッキン	ビニールパッキン
個数	10	10
外径×内径×厚み	11.0×7.0×1.5mm	15.5×11.5×1.5mm



**在庫限り**

製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)
450054820	パッキンセット (スーパー噴口)	台紙付	40袋台紙付 ¥17,380
450010650		小袋入	1袋入 ¥462

■セット内容



製品コード	800002720	800002610	400082010
品名	ビニールパッキン	合成ゴムパッキン	噴板
個数	1	5	5
外径×内径×厚み	40.5×36.0×1.5mm	10.0×7.5×1.0mm	9.8×穴径Φ1.0×1.0mm



製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)
450054830	パッキンセット (替板噴口)	台紙付	40袋台紙付 ¥24,750
450010670		小袋入	1袋入 ¥649

■セット内容



製品コード	300220810	800001410	400152210
品名	ワントモエ樹脂	合成ゴムパッキン	噴板
個数	2	3	10
外径×内径×厚み	12.7mm	15.5×11.5×1.5mm	15.0×0.6×0.4mm



製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)
452008790	パッキンセット(スーパージェット1型)	台紙付	10袋台紙付 ¥10,670
452008810		小袋入	1袋入 ¥1,133

■セット内容



製品コード	400011610	400011630	400047110	800038170	800002910	400248610
品名	噴板 Φ1.5	噴板 Φ2.0	座金	ゴムブッシュ	合成ゴムパッキン	キャップ
個数	1	1	2	1	1	1
外径×内径×厚み			12.2×8.6×0.8mm		24.0×8.0×2.1mm	



製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)
450089800	パッキンセット (樹脂製背のう噴霧機用)	台紙付 <b>在庫限り</b>	12袋台紙付 ¥21,450
450089810		小袋入	1袋入 ¥2,090

■セット内容



製品コード	400526410	400528310	400673510	975001210
品名	ワン型パッキン	フェルトリング	止め輪	Xリング
個数	1	1	1	1

異径金具 DIFFERENT DIAMETER ADAPTER

G×G



G1/4×G3/8



G3/8×G1/2

製品コード	規 格		梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
	オス	メス			
450040470	G1/4	XG1/4	100	¥803	
450026080		XG3/8	60	¥825	[450035290]ヘッダー付
450040490		XG1/2	60	¥1,166	[450035870]ヘッダー付
450026090	G3/8	XG1/4	60	¥858	[450036070]ヘッダー付
450040510		XG3/8	在庫限り	¥803	
450026120	G1/2	XG1/2	60	¥1,320	[450032760]ヘッダー付
450026610		XG1/4	40	¥2,090	[450036190]ヘッダー付
450025890		XG3/8	40	¥1,980	[450036220]ヘッダー付
N2613300	G3/4	XG5/8	25	¥1,980	
450040540		XG1/2	在庫限り	¥1,628	

G×M  
M×G



M10P1.0×G1/4

450040550	G1/4	XM10P1.0	100	¥616	[450006360]プリスターバック入
450026380	M10P1.0	XG1/4	100	¥1,760	[450006370]プリスターバック入

G×SW



G1/4×SW13.8



G1/4×SW16

450021290	G1/4	XSW13.8	100	¥770	[450007760]ヘッダー付	
450040560		XSW16	100	¥825	[450035270]ヘッダー付	
450040570		XSW22	在庫限り	30	¥1,133	[450035860]ヘッダー付
450022680	G3/8	XSW13.8	60	¥891	[450036090]ヘッダー付	
450026170		XSW16	60	¥957	[450036100]ヘッダー付	
450026220		XSW22	在庫限り	40	¥825	[450036110]ヘッダー付
450026230	G1/2	XSW13.8	在庫限り	40	¥1078	
450040580		XSW16	在庫限り	40	¥1,199	[450036210]ヘッダー付
450026210		XSW22	在庫限り	40	¥1,199	
450040600	G3/4	XSW16	在庫限り	20	¥1,628	
450040610		XSW22	在庫限り	10	¥1,870	
450040620		XSW25	在庫限り	60	¥1,628	

SW×G



SW13.8×G1/4



SW16×G1/4

450021140	SW13.8	XG1/4	100	¥770	[450007770]ヘッダー付	
450022570		XG3/8	60	¥1,045	[450007790]ヘッダー付	
450026250		XG1/2	在庫限り	60	¥1,232	[450035230]ヘッダー付
450022600	SW16	XG1/4	60	¥924	[450035960]ヘッダー付	
450022350		XG3/8	60	¥1,078	[450007800]ヘッダー付	
450026260		XG1/2	在庫限り	70	¥1,100	[450036060]ヘッダー付
450040630	SW22	XG3/4	在庫限り	40	¥1,650	
450040640		XG1/4	在庫限り	35	¥1,210	[450036130]ヘッダー付
450040650		XG3/8	在庫限り	30	¥1,430	[450036160]ヘッダー付
450026240	SW25	XG1/2	在庫限り	40	¥1,650	[450036170]ヘッダー付
450040680		XG1/2	在庫限り	40	¥1,650	
450040690		XG3/4	在庫限り	35	¥1,870	

異径金具セット



製品コード	品 名	梱包単位	希望小売価格(税込)
450105190	異径金具セット	1袋	¥1,540

■セット内容



製品コード	450021140	450021290
品 名	SW13.8×G1/4	G1/4×SW13.8
個 数	1	1

## SW×SW 在庫限り



SW13.8×SW16



SW16×SW13.8

製品コード	規 格		梱包 単位	希望小売価格(税込)	備 考
	オス	メス			
450040700	SW13.8	×SW13.8	100	¥704	
450024960		×SW16	100	¥1,045	[450007780]ヘッダー付
450026310		×SW22	40	¥1,232	[450035220]ヘッダー付
450040710		×SW25	20	¥1,320	
450012550	SW16	×SW13.8	65	¥825	[450035970]ヘッダー付
450026300		×SW22	40	¥1,100	[450036050]ヘッダー付
450040730		×SW25	40	¥1,012	
450040740		×SW28	20	¥979	
450026350	SW22	×SW13.8	60	¥1,210	
450026360		×SW16	65	¥1,210	
450040750		×SW28	20	¥1,650	
450040760	SW25	×SW13.8	30	¥1,540	
450040770		×SW16	40	¥1,540	
450040780		×SW22	40	¥1,540	
450040790		×SW28	35	¥1,650	
450040800	SW28	×SW22	55	¥1,650	
450040810		×SW25	20	¥1,650	
450040820		×SW28	20	¥1,870	

## R×SW 在庫限り



R1/2×SW13.8

450040830	R1/2	×SW13.8	60	¥1,210	
450040850		×SW22	20	¥1,540	
450040860		×SW25	20	¥1,760	
450040870		×SW28	40	¥1,760	
450040880	R3/4	×SW13.8	20	¥1,210	

## SW×Rc 在庫限り



SW13.8×Rc3/8

450040920	SW13.8	×Rc3/8	100	¥803	
450040960	SW25	×Rc3/4	20	¥1,760	
450040970	SW28	×Rc3/4	20	¥1,760	

## ニップル NIPPLE

### R×R



R1/4×R3/8

製品コード	規 格		梱包 単位	希望小売価格(税込)	備 考
	オス	オス			
450041020	R1/4	×R3/8 <span style="color: red;">在庫限り</span>	100	¥957	
450041030	R3/8	×R3/8	40	¥1,210	
450041050	R1/2	×G3/4 <span style="color: red;">在庫限り</span>		¥1,870	

### G×R



G1/4×R1/4



G1/4×R1/2

450026440	G1/4	×R1/4	100	¥858	
450021230		×R3/8	100	¥957	
450026400		×R1/2	35	¥1,078	
450021680	G3/8	×R1/4 <span style="color: red;">在庫限り</span>	60	¥957	
450041060		×R3/8	60	¥1,078	
450026460		×R1/2	60	¥1,650	
450041070	G1/2	×R3/8	40	¥1,650	
450026450		×R1/2	40	¥1,650	
450041080		×R3/4	35	¥1,540	
450026530	G5/8	×R1/2 <span style="color: red;">在庫限り</span>	20	¥1,870	
450037150	G3/4	×R3/4	30	¥2,090	

## ニップル NIPPLE

### SW×R



SW13.8×R3/8



SW13.8×R1/2

製品コード	規 格		梱包 単位	希望小売価格(税込)	備 考
	オ ス	オ ス			
450012520	SW13.8	×R1/4	100	¥704	
450041090		×R3/8	100	¥957	
450026520		×R1/2	60	¥1,078	
450041100		×R3/4	60	¥1,540	
450041110	SW16	×R1/4 <span style="color:red">在庫限り</span>	60	¥957	
450022360		×R3/8 <span style="color:red">在庫限り</span>	60	¥957	
450026500		×R1/2 <span style="color:red">在庫限り</span>	60	¥1,078	
450041120	SW22	×R3/8 <span style="color:red">在庫限り</span>	30	¥1,430	
450026510		×R1/2 <span style="color:red">在庫限り</span>	30	¥1,430	
450041150		×R3/4 <span style="color:red">在庫限り</span>	35	¥1,760	
450041160	SW25	×R3/4 <span style="color:red">在庫限り</span>	35	¥1,870	
450041170	SW28	×R1/2 <span style="color:red">在庫限り</span>	20	¥1,870	
450041180		×R3/4 <span style="color:red">在庫限り</span>	30	¥1,870	
450041190		×R1 <span style="color:red">在庫限り</span>	15	¥2,750	

### G×G



G1/4×G1/4

450041200	G1/4	×G1/4	100	¥1,045	[450036240]ヘッダー付
450026420		×G3/8	60	¥957	
450021200	G3/8	×G3/8	60	¥924	[450036250]ヘッダー付
450026430		×G1/2 <span style="color:red">在庫限り</span>	40	¥1,980	
450026410	G1/2	×G1/2	40	¥1,375	[450036260]ヘッダー付
450041220	G5/8	×G5/8	20	¥1,870	
450041230	G3/4	×G3/4 <span style="color:red">在庫限り</span>	20	¥1,870	

### G×SW



G1/4×SW13.8



G3/8×SW16

450022370	G1/4	×SW13.8	100	¥803	
450041260		×SW16 <span style="color:red">在庫限り</span>	70	¥891	
450041350	G3/8	×SW13.8 <span style="color:red">在庫限り</span>	60	¥891	
450041360		×SW16 <span style="color:red">在庫限り</span>	60	¥1,012	
450026600	G1/2	×SW13.8 <span style="color:red">在庫限り</span>	40	¥770	
450026480		×SW16 <span style="color:red">在庫限り</span>	40	¥1,430	
450041370		×SW22 <span style="color:red">在庫限り</span>	60	¥1,430	
450041380	G5/8	×SW25 <span style="color:red">在庫限り</span>	30	¥1,540	
450041390	G3/4	×SW22 <span style="color:red">在庫限り</span>	20	¥1,650	
450041400	G1	×SW22 <span style="color:red">在庫限り</span>	15	¥1,870	

### SW×SW 在庫限り



SW13.8×SW16



SW16×SW16

450025350	SW13.8	×SW13.8	100	¥770	
450026540		×SW16	65	¥891	
450026550		×SW22	65	¥1,078	
450041410	SW16	×SW16	65	¥891	
450041430		×SW22	65	¥1,210	
450041440		×SW25	20	¥1,540	
450041450	SW22	×SW22	35	¥1,540	[450036290]ヘッダー付
450041460		×SW25	40	¥1,540	
450041470		×SW28	20	¥1,870	
450041480	SW25	×SW28	20	¥2,750	
450041490	SW28	×SW28	10	¥2,750	

### ソケット SOCKET



G1/4×G1/4

製品コード	規 格		梱包 単位	希望小売価格(税込)	備 考
	メ ス	メ ス			
450025510	SW13.8	×SW13.8 <span style="color:red">在庫限り</span>	100	¥825	
450097260	G1/4	×G1/4	100	¥825	
450041500	SW22	×SW25 <span style="color:red">在庫限り</span>	20	¥1,430	


### 専用型異径金具

EXCLUSIVE DIFFERENT DIAMETER ADAPTER

製品コード	規 格		梱包 単位	希望小売価格(税込)	備 考
	メ ス	メ ス			
450026630	G1/4	×W17.62-16山 <span style="color:red">在庫限り</span>	100	¥770	
500020020		×M18(P.K付)	100	¥704	乾電池式噴霧機用

# その他 THE OTHER

## 持ち運びに便利なから軽量なアルミ台まで種類色々 動噴セット台 POWER SPRAYER SET STAND



製品コード	N4100200	450126960	452005040	894002100	450115420
品名	セット台(中)	強力セット台	ベルトカバー(金属)	ベルトカバー(取付金具付)	アルミセット台(ベルトカバー付)
希望小売価格(税込)	¥8,800	¥16,720	¥16,830	¥7,040	¥18,260
備考	ASABA 動噴 NS用				

均一で細かい粒子の散水が可能!

## 散水噴口 WATER SPRAYING NOZZLE



製品コード	JZB20	JZB25	JZB32	JZB40	JZB50	JZBP20	JZBP25	JZBP32	JZBP40	JZBP50
品名	自在散水ノズル(タケノコ付) 微粒子					自在散水ノズル(プラパイプ付) 微粒子				
	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50
希望小売価格(税込)	¥2,420	¥2,420	¥3,630	¥3,630	¥3,630	¥3,850	¥3,850	¥5,500	¥5,500	¥5,500



製品コード	JZ20	JZ25	JZ32	JZ40	JZ50	JZP20	JZP25	JZP32	JZP40	JZP50
品名	自在散水ノズル(タケノコ付) 従来型					自在散水ノズル(プラパイプ付) 従来型				
	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50
希望小売価格(税込)	¥2,420	¥2,420	¥3,630	¥3,630	¥3,630	¥3,850	¥3,850	¥5,500	¥5,500	¥5,500

洗浄向きの勢いのいい水流・先端を回して拡散と直射に切替可能!

## 洗浄ホース CLEANSING HOSE



製品コード	H210040					H200798				
品名	3/4 テترون洗浄ホースノズルDX G1×10m 噴口付					3/4 グリーンブレードホース G1×8m 噴口付				
希望小売価格(税込)	¥14,410					¥7,480				
備考	取付ネジ: G1 ホース径: Φ19mm/[H210030]噴口なし オープン価格					取付ネジ: G1 ホース径: Φ19mm				


穴あきホースで灌水や液肥を効率的に

## 灌水ホース SPRINKLING HOSE

- ・軽便で移動も容易です。どんな地形にもなじみます。
- ・耐圧性・耐水性・耐農薬性等にすぐれています。
- ・低圧で使用でき、格納にも場所をとられません。

### 使用用途

一般畑地(露地栽培、ハウス栽培)、シイタケ栽培、果樹、園芸  
ゴルフ場等の散水かんがいおよび液肥・農薬散布用・消雪用



	ホース内水圧 (MPa)	呼び	
		25mm	40mm
散水量(ℓ/min) (ホース10mあたり)	0.1	18	40
	0.2	24	60
	0.3	30	72
散水距離(m) (片側)	0.1	3	5
	0.2	5	6
	0.3		

製品コード	Y000320	Y0003303	Y0003305	Y000340
品名	灌水穴アキホース		灌水穴アキホース用リール	灌水穴アキホース用スタンド
寸法	Φ25mm×50m	Φ40mm×50m	-	-
希望小売価格(税込)	オープン価格			
備考	ホースリール別売		Φ40mm用	

小型スプリンクラーから大型スプリンクラーまで作物やほ場面積に合わせて選べる!

## スプリンクラー SPRINKLER

小型タイプ

中型タイプ



製品コード	P200040	P200051	P200065	P2000101	P2000121	P2000204	P2000221	P2000321	P200030	P200037
品名	スプリンクラー									
	25-F2	25-L1	25-P3	30-F30 STD	30-FK30	30-L50 STD	30-LK50	30-P20 STD	30-P3	30-PL4
取付ネジ	R1/2			R3/4						
回転様式	全回転		部分回転	全回転				部分回転		
散水仰角	25°	7°	25°	27°		10°		25°	20°	10°
直径	10.1~26.2m	10.0~29.4m	8.0~18.9m	18.0~42.3m		18.3~40.1m		12.5~31.2m		12.5~29.6m
ノズル数	2		1	2				1		
希望小売価格 (税込)	¥9,515	¥9,680	¥14,080	¥11,110	¥12,430	¥11,000	¥11,880	¥17,490	¥16,280	¥15,400

大型タイプ



製品コード	P200105	P200114	P200115	P200118	P200119
品名	スプリンクラー	スプリンクラーガン台車 一輪台車付スタンド		スプリンクラー	
取付ネジ	85-PK3	WSE40	WSE50	85-PK×WSE40セット	85-PK×WSE50セット
希望小売価格 (税込)	¥66,000	¥143,330	¥159,170	¥284,020	¥299,860
備考	全回転・部分回転兼用型 散水仰角25°・半径17.8~35.1m 流量55.6~395.5ℓ/min 同一方向4ノズル				

ほ場環境にあわせてスプリンクラーの高さが選べます

## 1尺パイプ・クラー三脚



製品コード	N1254000	P200083	P200081	P200082
品名	1尺パイプ ニップル付	クラー立上り三脚		
	G1/4	30cm <span style="border: 1px solid red; padding: 1px;">在庫限り</span>	1m	2m
希望小売価格 (税込)	¥1,430	¥3,080	¥23,100	¥12,210

## 各部品パッキンサイズ一覧

- PVC: ビニールパッキン…汚れや傷が付きにくい・経年劣化しにくい / 低温時に非常に硬くなる
- C R: 合成ゴムパッキン…伸縮性・防水性に優れる / 経年劣化する

### ● パッキン溝無メネジ用パッキンサイズ

[材質]異径金具：PVC

製品コード	ネジサイズ	パッキンサイズ			材質
		外径	内径	厚さ	
80000320	M10P1	9.0	5.0	1.5	CR PVC
800012010 800012020	G1/4	12.0	8.0	1.5	CR PVC
800007820	SW13.8	13.0	9.5	1.5	CR PVC
800001410 800001420	G3/8	15.5	11.5	1.5	CR PVC
800001620	SW16	15.0	10.0	1.5	CR PVC
800015910	G1/2	19.5	14.0	1.5	CR PVC
	SW22	20.2	15.0	2.0	CR PVC
	G5/8	21.5	16.0	2.0	CR PVC
	SW25	23.2	17.0	2.0	CR PVC
800001020 800022310 800022320	G3/4	25.0	18.0	2.0	CR PVC
	SW28	26.0	20.0	2.0	CR PVC
	G7/8	29.0	24.0	2.0	CR PVC
	G1	31.0	25.0	2.0	VR PVC

### ● ASB標準パッキン・オネジ用パッキンサイズ

[材質]組継手：PVC / カップリング：PVC / 吸水継手：CR / 異径金具：PVC

製品コード	ネジサイズ	パッキンサイズ			材質
		外径	内径	厚さ	
800001320	SW9.35	11.0	7.0	1.5	CR PVC
800000220 800001410 800001420	M10P1	11.5	8.0	1.5	CR PVC
800001220	G1/4	15.5	11.5	1.5	CR PVC
800001220	SW13.8	17.0	11.5	1.5	CR PVC
800003420	G3/8	20.5	15.0	2.0	CR PVC
800002320 800003910 800003920	SW16	19.0	14.0	2.0	CR PVC
800027420	G1/2	23.5	18.5	2.0	CR PVC
	SW22	26.5	19.5	2.0	CR PVC
	G5/8	25.5	20.5	2.0	CR PVC
800003720	SW25	30.0	24.0	2.0	CR PVC
	G3/4	29.0	24.0	2.0	CR PVC
800025420	SW28	32.0	25.0	2.0	CR PVC
	G7/8	34.0	28.0	2.0	CR PVC
	G1	38.0	30.0	2.0	VR PVC

### ● 組・吸水継手、中芯用メネジパッキンサイズ

[材質]異径金具：PVC


製品コード	ネジサイズ	パッキンサイズ			材質
		外径	内径	厚さ	
800027320	M10P1	8.5	5.0	1.5	CR PVC
800001320	G1/4	11.0	7.0	1.5	CR PVC
800001320	SW13.8	11.0	7.0	1.5	CR PVC
800003820	G3/8	14.0	10.0	2.0	CR PVC
800003820	SW16	14.0	10.0	2.0	CR PVC
800004010 800004020	G1/2	18.5	12.5	1.5	CR PVC
800004010 800004020	SW22	18.5	12.5	1.5	CR PVC
800003320	G5/8	20.5	15.5	2.0	CR PVC
800003420 800003910	SW25	20.5	15.0	2.0	CR PVC
	G3/4	23.5	18.5	2.0	CR PVC
800001020	SW28	25.0	18.0	2.0	CR PVC
	G7/8	27.5	21.5	2.0	CR PVC
800007620	G1	30.0	23.5	2.0	CR PVC
	G1-1/4	39.0	31.5	2.0	CR PVC
	G1-1/2	44.5	37.0	2.0	CR PVC
	G2	56.5	48.0	2.0	CR PVC

### ● カップリング・パッキン溝付メネジ用パッキンサイズ

[材質]カップリング：PVC 異径金具：PVC

製品コード	ネジサイズ	パッキンサイズ			材質
		外径	内径	厚さ	
800005220	G1/4	13.8	8.5	1.5	CR PVC
	SW13.8	14.0	8.0	1.5	CR PVC
800001220	G3/8	17.0	11.5	1.5	CR PVC
	SW16	16.0	12.0	2.0	CR PVC
800003320	G1/2	20.5	15.5	2.0	CR PVC
800002120	SW22	22.0	16.0	1.5	CR PVC
	G5/8	22.5	16.0	2.0	CR PVC
800001020	SW25	25.0	18.0	2.0	CR PVC
800003520	G3/4	26.0	16.0	1.5	CR PVC
	SW28	27.5	21.5	2.0	CR PVC
800003720	G7/8	30.0	24.0	2.0	CR PVC
800001920	G1	33.0	23.0	2.0	CR PVC
800004320	G1-G1/4	42.0	27.0	2.0	CR PVC
800005320	G1-G1/2	48.0	33.0	2.0	CR PVC
800027020	G2	59.5	46.0	2.0	CR PVC

## ホース抵抗による降下圧力



ホース抵抗による降下圧力Pは一般に次式で表されます。

$$P(\text{MPa}) = 4.7 \times \frac{Q^2 \ell}{d^5} \quad (1)$$

$\ell$ : ホースの長さ(m)

$d$ : ホースの内径(mm)

$Q$ : 送水量( $\ell$ /min)

つまり降下圧力は

- ① 送水量の2乗に比例。
- ② ホースの長さに比例。
- ③ ホースの内径の5乗に反比例することがわかります。

図1は式(1)を基に、ホースの長さ100m当たりの送水量、ホースの内径降下圧力の関係を表したものです。

なお、式(1)、図1はホースの曲がり等による圧力損失をゼロとしているので実際の降下圧力は多少大きくなります。

### —図1の使用例—

スーパートップ噴口35型を長さ100mのホースにつないで使用する場合  
 スーパートップ噴口35型は、噴口圧力2.0MPaで吐出量が35 $\ell$ /min 得られます。  
 ホースの内径を13mmとしたとき、ホース内の降下圧力は図1から次のように得られます。まず内径13mmのグラフを見て、送水量(=吐出量)35 $\ell$ /minとの交点の降下圧力を読むと約1.5MPaであることがわかります。  
 (これは(1)式に $Q=35$ 、 $\ell=100$ 、 $d=13$ を代入しても求められます)  
 よって噴口圧力を2.0MPaにするためには、動噴の吐出圧力が $2.0+1.5=3.5$ MPa以上なければならないことがわかります。

## 取付ネジについて

現在、噴霧機関係の接続部(特にノズル、組継手等)に使用されているネジにはGネジ、RネジとSWネジの3系列あります。Gネジは従来のPF管用平行ネジと、Rネジは従来のPT管用テーパネジと同等です。SWネジはすでに廃止されたネジです。ASABAではGネジ、Rネジを基本に統一を図っています。

### Gネジ

ネジ呼び	ネジ山数 (25.4mmにつき)	オネジ 外径(mm)	メネジ 内径(mm)
G1/4	19	13.1	11.5
G3/8	19	16.6	15.0
G1/2	14	20.9	18.7
G5/8	14	22.9	20.6
G3/4	14	26.4	24.2
G7/8	14	30.2	28.0
G1	11	33.2	30.5
G1-1/4	11	41.9	39.0
G1-1/2	11	47.8	45.0
G2	11	59.6	56.7


### SWネジ

ネジ呼び	ネジ山数 (25.4mmにつき)	オネジ 外径(mm)	メネジ 内径(mm)
SW13.8	18	13.7	12.2
SW16	18	15.9	14.4
SW22	14	21.9	19.9
SW25	14	24.9	22.9
SW28	12	27.8	25.6
SW32	12	31.8	29.6
SW35	12	34.8	32.6
SW40	12	39.8	37.6
SW48	12	47.8	45.6
SW60	12	59.8	57.6

### Rネジ

ネジ呼び	ネジ山数 (25.4mmにつき)	基準径位置(mm) (管端からの長さ)	オネジ 外径(mm)	メネジ 内径(mm)
R1/4	19	6.0	13.1	11.5
R3/8	19	6.4	16.6	15.0
R1/2	14	8.2	20.9	18.7
R3/4	14	9.5	26.4	24.2
R1	11	10.4	33.2	30.5
R1-1/4	11	12.7	41.9	39.0
R1-1/2	11	12.7	47.8	45.0
R2	11	15.9	59.6	56.7

### ■ 取付ネジの見分け方



GネジとSWネジのような規格の異なるネジが合わさった場合には、どちらがGネジか見分けるには、V字の溝を見れば一目で見分けることができます。  
 上図のニップルの場合V字の溝がある右(黄色の部分)がGネジとなります。  
 溝が右にある場合は、右がGネジ中央にある場合は両側がGネジになります。

## 動噴の基本的な組み合わせ

<p><b>薬液タンク</b></p> <p>薬液を入れるタンク 作業内容にあわせて 選びます。</p> <p><b>カクハンキ (P.37)</b> 液を攪拌して濃度を 均一にします。</p>	<p><b>動噴</b> <b>セット動噴</b></p> <p>作業内容・面積によって吸水量 などを考慮して選びます。 詳細は総合カタログ参照。</p> <p><b>吸水ホース</b> 薬液吸水用のホース。 先端にストレーナーを 取り付けます。</p> <p><b>余水ホース</b> 余分な液をタンクに戻し 熱による故障を防ぎます。</p>	<p><b>巻取機 (P.38-39)</b></p> <p><b>ホース巻取機</b> 用途・面積に合わせて 選びます。</p> <p><b>巻取機用ホース</b> 動噴と巻取機接続用</p> <p><b>スプレーホース</b> 巻取機とノズル接続用</p>	<p><b>噴口元・ノズル元取付部品</b></p> <p><b>ホースヨリモドシ(P.26)</b> ホースの捻じれを防止します。 噴口元に付けるタイプと巻取機 に付けるタイプがあります。</p> <p><b>ボールコック(P.26)</b> 手元で散布の開閉ができます。</p> <p><b>ワンタッチジョイント(P.26)</b> ホースと噴口をワンタッチで 簡単に着脱できます。</p>	<p><b>噴口・ノズル</b></p> <p><b>ノズル・噴口</b> 作業内容・面積に合わせて選びます。</p> <p><b>散布竿(P.28)</b> 小型の噴口を先に取り付けることで 高所や距離がある場所も噴霧できます。</p> <p><b>ポーゾンキ・フラットクリーナー(P.29)</b> 噴口元に付けてゴミづまりを防止します。</p>
---	--	--	---	---



# 散布機・散粒機・播種機

効率的な作業ができる機能搭載！  
手軽で静かな人力式



散布機  
散粒機  
播種機  
パーツリスト

使用用途	散粉	散粉・散粒	散粒	播種
------	----	-------	----	----

### 付属品

- ・蛇管
- ・直噴管×2
- ・Y型噴頭
- ・扇形噴頭
- ・拡散噴頭



開封時に便利な  
カッター付属



付属ドリル  
プレート



オクラ用ドリル  
プレート付属



製品コード	G110210	G110197	450125260	450115540	450060250	450077780	452018270
品名	散粉機	胸掛ダスター	肥料散布器	散粒機	ミニマ人力播種機		
型式	ミニダスター	A-5	SA-25Z1	SN-8	MH-2	MH-2(オクラ用)	MH-Ⅲ
質量	0.4kg	2.4kg	2.5kg	1.9kg	2.3kg	2.6kg	2.0kg
タンク容量	0.45ℓ	4.6ℓ	25ℓ	8ℓ	1.0ℓ	1.0ℓ	-
希望小売価格 (税込)	¥6,270	¥20,020	¥16,830	¥15,400	¥35,090	¥39,820	¥17,930

家庭菜園や園芸などに適した粉剤散布機です。(粒剤使用不可) 小型・手動式で手間がかからず手軽に使用できます。

胸に掛けて粒剤の散布を行えます。散布量はハンドルの回転数で調節可能です。

5種類の散布管噴頭が付属。作業に合わせて使い分けできます。

投入量最大20kg 袋口に渡しアミ付き 握りは手首に負担がかかりにくいアーチ状設計です。

背負バンドは耐UV素材を使用しているため、紫外線による劣化を防止します。

散布幅5~7m レバーで散布量を調節できます。方向調節レバーで片側だけ散布することも可能です。

透明キャップのため中身が確認できます。

1時間に2500回の播種が可能です。杖のように刺して播種するため、腰に負担がかりません。深さも調節できるため、発芽率を上げることができます。ロート(種子詰まり防止器)や特殊毛ブラシにより種を傷めず播種できます。ドリルプレートの交換で大種から小種まで対応可能です。MH-2(オクラ用)は4粒蒔きプレートが付属します。※オプションで5粒蒔きもあります。

コート種子や大種を播種ができます。

一粒一粒を手で入れるため、播種した数を正確にカウントできます。



## カクハンキ

ワイヤーと動噴ジョイントにワンタッチで接続可能！  
攪拌機能が飛躍的に向上！



カクハンキの  
使い方



カクハンキ  
パーツリスト



製品コード	450044700	450044720	450044710	450044730
品名	ワイヤーカクハンキ・左回転		ワイヤーカクハンキ・右回転	
型式	ADL-3L	ADL-4L	ADL-3R	ADL-4R
質量	5.5kg	6.3kg	5.5kg	6.3kg
全長	3m	4m	3m	4m
最高使用回転数	1,400rpm		1,400rpm	
攪拌能力	2,000ℓ		2,000ℓ	
希望小売価格 (税込)	¥38,170	¥42,460	¥38,170	¥42,460



製品コード	450052640	450061570	450061580	450034050
品名	ワイヤーカクハンキ 両回転	ワイヤーカクハンキ・両回転対応型 ワンタッチ接続方式		新ジェットカクハンキ
型式	ADW-3	ADL-3LR(Lベース)	ADL-4LR(Lベース)	
質量	5.5kg	6.6kg	7.4kg	
全長	3m	3m	4m	
最高使用回転数	1,800rpm	1,400rpm		
攪拌能力	1,500ℓ	2,000ℓ		
希望小売価格 (税込)	¥42,460	¥43,780	¥47,850	

攪拌能力	500ℓ
吐出量	4ℓ(2.0MPa時)
希望小売価格 (税込)	¥4,180

ノズルからの強力な噴流で薬液を攪拌します。

### OPTION 軽トラの荷台に!

動噴にセットした例  
(商品に動噴は付属しません)

450062500

#### ワイヤーカクハンキ用 T型ジョイント

希望小売価格  
(税込) **¥18,260**

付属品

- ・T型ジョイント・スパー一個
- ・シャフトスリーブ(16.5・18・19・20)各一個
- ・六角棒レンチ(4mm・3mm)各一個

トラックの荷台など狭い場所で使用の際に、コンパクトに接続できます。左右どちらの回転方向のセットも可能です。

左回転 右回転  
接続継手 角穴継手 動力噴霧機

カクハンキの回転方向はフレキシブルシャフト側からプロペラを見た時の回転方向を言います。



# コーンシリーズI スズラン・環状タイプ


CORN SERIES I : SUZURAN NOZZLE · RING HEADS NOZZLE

作物を全体的に優しく包み込む  
細かい粒子の霧

## 広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に 替板スズラン噴口


CHANGEABLE TIP SUZURAN NOZZLE

- 対応機種/必要吸水量  
背負動噴/小型動噴/セット動噴: 3頭口:2.5ℓ/min以上・5頭口:4.0ℓ/min以上・7頭口:5.5ℓ/min以上  
セット動噴: 10頭口:8.0ℓ/min以上・15頭口:12.0ℓ/min以上
- 取付ネジ: G1/4



替板の噴頭に「ワントモエ」という部品が入っており噴頭部で水流を回転させ勢いをつけることで細かい霧を生み出します。

- ・均一で細かい霧が作物を包み込むように噴霧されます。
- ・下向きに噴口が付いているため、噴霧する際に身体への負担が減ります。
- ・噴口同士のピッチが広いため水田や平面野菜の防除が効率的に行えます。
- ・ステンレス噴板のため、コストパフォーマンスが優秀。交換も容易に行えます。
- 中間口について  
中間元金具への竿の取付と吊金具により噴管のしなりを抑えて耐久性が向上しました。



品名	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
3頭口	φ0.6×3	1.4	1.7	2.0	60
5頭口	φ0.6×5	2.4	2.8	3.2	
7頭口	φ0.6×7	3.3	3.9	4.4	
10頭口	φ0.6×10	4.9	5.6	6.6	
15頭口	φ0.6×15	7.1	8.4	10.1	
10頭口(中間口)	φ0.6×10	4.8	5.6	6.7	
15頭口(中間口)	φ0.6×15	7.1	8.4	10.2	

製品コード	品名	全長	質量	噴口ピッチ	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考		
450029020	替板スズラン噴口	3頭口	250mm	100g	150	¥3,850	[450098260]ヘッダー付		
450029100		5頭口	520mm	160g			100	¥5,390	[450043240]ヘッダー付
450028110		7頭口	810mm	240g			50	¥7,590	[450043260]ヘッダー付
450029150		10頭口	1,230mm	360g	20	¥10,120	[450043320]ヘッダー付		
450029200		15頭口	1,920mm	540g			¥14,520	[450043340]ヘッダー付	
450030870		10頭口(中間口) <span style="border: 1px solid green; padding: 1px;">受注生産</span>	1,230mm	500g			¥12,760	[450030940]ヘッダー付	
450030990		15頭口(中間口) <span style="border: 1px solid green; padding: 1px;">受注生産</span>	1,920mm	650g			¥18,370	[450031040]ヘッダー付	

## 霧が集中的に出るからしっかり防除 替板環状噴口

CHANGEABLE TIP RING HEADS NOZZLE

- 対応機種/必要吸水量: 背負動噴/小型動噴/セット動噴  
3頭口:2.5ℓ/min以上・4頭口:3.5ℓ/min以上・5頭口(小・大):4.0ℓ/min以上  
7頭口:5.5ℓ/min以上
- 取付ネジ: G1/4



- ・霧が重なり集中的な濃い霧が生まれるため、立体的に作物を包み込みしっかり防除します。
- ・ステンレス噴板のため、コストパフォーマンスに優れています。
- ・噴板の交換も容易に行えます。



	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
3頭口	φ0.6×3	1.3	1.7	1.8	60
4頭口	φ0.6×4	2.1	2.2	2.7	
5頭口(小)/(大)	φ0.6×5	2.4	2.8	3.1	

製品コード	品名	環外径	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450088180	替板環状噴口	62mm	3頭口	150	¥3,300	[450098200]プリスターバック入
450088200			4頭口			
450088220		5頭口(小)	¥4,950			
450088240		5頭口(大)			¥4,840	

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に


## 3分スズラン噴口

SMALL HEXAGON CAP SUZURAN NOZZLE

●対応機種/必要吸水量

背負動噴/小型動噴/セット動噴: 3頭口:3.0ℓ/min以上・5頭口:5.0ℓ/min以上・7頭口:6.0ℓ/min以上  
セット動噴: 10頭口:9.0ℓ/min以上・15頭口:13.0ℓ/min以上

●取付ネジ: G1/4



3分噴口の噴頭には「虫」という部品が入っており噴頭部で水流を回転させ勢いをつけることで細かい霧を生み出します。

- ・均一で細かい霧が作物を包み込むように噴霧されます。
- ・下向きに噴口が付いているため、噴霧する際に身体への負担が減ります。
- ・噴口同士のピッチが広いので水田や平面野菜の防除が効率的に行えます。



	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
3頭口	φ0.7×3	1.8	2.0	2.3	60
5頭口	φ0.7×5	3.1	3.6	3.9	
7頭口	φ0.7×7	3.7	4.5	4.9	
10頭口	φ0.7×10	5.8	6.8	7.4	

製品コード	品名	全長	質量	噴口ピッチ	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450028170	3分スズラン噴口	3頭口	240mm	90g	160	¥4,070	[450043480]ヘッダー付
450029260		5頭口	520mm	150g			
450029830		7頭口	810mm	220g	50	¥7,260	[450043590]ヘッダー付
450029860		10頭口	1,230mm	330g			

細かい霧が作物を包み込んでしっかり防除

## 3分環状噴口

SMALL HEXAGON CAP RING HEAD NOZZLE

●対応機種/必要吸水量

背負動噴/小型動噴/セット動噴

3頭口:3.0ℓ/min以上・4頭口:3.5ℓ/min以上・5頭口(小・大):4.0ℓ/min以上

●取付ネジ: G1/4



- ・霧が重なり集中的な濃い霧が生まれるため、立体的に作物を包み込みしっかり防除します。



	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
3頭口	φ0.6×3	1.5	1.8	1.9	60
4頭口	φ0.6×4	1.9	2.3	2.4	
5頭口(小)/(大)	φ0.6×5	2.3	3.2	2.9	

製品コード	品名	環外径	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考	
450087970	3分環状噴口	62mm	3頭口	150	¥3,520	[450043360]プリスターバック入	
450087990			4頭口				100g
450088010			5頭口(小)				110g
450088030		5頭口(大)	120g				¥4,950

# コーンシリーズⅡ 人力・バッテリー噴霧機対応噴口

CORN SERIES 2 : CORRESPONDS TO MANUAL · BATTERY

人力や乾電池式動噴でも使用可能!  
家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズ



家庭菜園・園芸に! 細かい霧でしっかり防除 ●対応機種/必要吸水量: 人力式噴霧機・乾電池/バッテリー動噴 ●取付ネジ: G1/4



## 規格1頭口虫付 STANDARD 1 HEADS NOZZLE WITH CORE/STANDARD 1 HEADS RESIN NOZZLE WITH CORE

- ・細かく柔らかな霧で対象物を包み込みます。
- ・人力や乾電池・バッテリー噴霧機で使用できるため、静音で作業できます。

「虫」と呼ばれる部品が内部に入っており液に勢いを付けることで細かく広角な霧を生み出します。

	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (0.4MPa)
		0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa	
規格1頭口虫付	φ1.0	0.3	0.5	0.6	60
// (樹脂)		0.4	0.6	0.8	



製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450014950	規格1頭口虫付	20mm	24g	50	¥583	[450089610] プリスターバック入
450012460	規格1頭口虫付(樹脂)		4g		¥407	

## 家庭菜園、園芸の防除・散水に 規格1頭口エルボ付 STANDARD 1 HEADS NOZZLE WITH ELBOW STANDARD 1 HEADS RESIN NOZZLE WITH ELBOW

●対応機種/必要吸水量: 人力噴霧機・乾電池/バッテリー動噴 ●取付ネジ: G1/4

- ・角度があるため、花壇や平面野菜の防除・散水が容易です。



製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450026620	規格1頭口エルボ付	44mm	48g	40	¥1,045	[450089590] プリスターバック入
450039840	規格1頭口エルボ付(樹脂)	45mm	10g		¥770	[450089580] プリスターバック入

## 2頭口だから作業効率アップ! 規格横型2頭口 STANDARD HORIZONTAL 2 HEADS NOZZLE STANDARD HORIZONTAL 2 HEADS RESIN NOZZLE

●対応機種/必要吸水量: 人力式噴霧機・乾電池/バッテリー動噴 ●取付ネジ: G1/4

- ・角度があるため、花壇や平面野菜の防除・散水が容易です。
- ・2頭口のため濃い霧が発生し、効率的な作業を行います。



	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
		0.5MPa	1.0MPa	2.0MPa	
規格横型2頭口(樹脂)	φ1.0×2	0.9	1.3	1.7	65

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450093030	規格横型2頭口	60mm	100g	20	¥2,420	[450015080] プリスターバック入
450050040	規格横型2頭口(樹脂)		50g		¥1,760	

## 集中した濃い霧でしっかり防除! カニメ噴口 CHANGEABLE TIP KANIME NOZZLE

●対応機種/必要吸水量: 背負動噴 ●取付ネジ: G1/4



**在庫限り**

- ・多孔タイプの噴口のため、集中した濃い霧で作物を立体的に包み込みます。

	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)		
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
2頭口	φ0.6×2	1.2	1.4	1.6



製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450011880	カニメ噴口 2頭口	40mm	70g	10	¥2,420	[450043810] プリスターバック入

## 作物を満遍なく包み込む柔らかい霧 3分単口虫付 SMALL 1 HEAD NOZZLE WITH CORE / SMALL 1 HEAD RESIN NOZZLE WITH CORE

●対応機種/必要吸水量: ムカデ太郎 ●取付ネジ: W9.35



- ・ムカデ太郎(型式:MR-6)の噴口として使用できます。
- ・円錐状の細かい霧が作物を満遍なく包み込みます。

「虫」と呼ばれる部品が内部に入っており液に勢いを付けることで細かく広角な霧を生み出します。

	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
3分単口虫付	φ0.7	0.5	0.6	0.7	60
// (樹脂)					



**OPTION**

400208910  
3分単口用虫だけ  
希望小売価格(税込) ¥209

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450087530	3分単口虫付	16mm	8g	200	¥495	[450019000] 10個入(プリスターバック) ¥3,300
450054170	3分単口虫付(樹脂)		3g		¥374	

用途に合った噴板にカスタマイズできる!

# 樹脂製噴口 RESIN NOZZLE

- 対応機種/必要吸水量：人力/乾電池・バッテリー式噴霧機 / 背負動噴
- 取付ネジ：G1/4



- ・フラットで幅広い霧。
- ・穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。



- ・円錐状の立体的な霧。
- ・作物を柔らかな霧で包み込みます。



製品コード	450090280	450091640	450044440	450116910	450116950	450116980
品名	アングル1頭口			樹脂1頭口 CP-1		
	S-5 (ストレーナ付)	S-7 (ストレーナ付)	D-3 (ストレーナ付)	0.8	1.0	1.2
噴板	SUS板 S-5×1	SUS板 S-7×1	SUS板 D-3×1	SUS板 0.8×1	SUS板 1.0×1	SUS板 1.2×1
全長/質量	36mm/5.5g			36mm/5.5g		
希望小売価格(税込)	¥1,353	¥1,353	¥1,353	¥1,232	¥1,232	¥1,232
備考	広角噴板1ツ穴		広角噴板2ツ穴	[450116940]ヘッダー付	[450116970]ヘッダー付	[450117000]ヘッダー付



製品コード	450021820	450021800	450021810	450016630	452002590
品名	樹脂縦型2頭口	樹脂広角縦型2頭口			広角縦型2頭口
	CPW-2 1.0(Φ1.0)	WP-2D-3	WP-2D-4	WP-2D-5	W-2D-3
噴板	SUS板 Φ1.0×2	SUS板 D-3×2	SUS板 D-4×2	SUS板 D-5×2	SUS板 D-3×2
全長/質量	78mm/21.5g	78mm/21.0g			172mm/69.0g
希望小売価格(税込)	¥1,870	¥1,870	¥1,870	¥1,870	¥3,190
備考	[450046620]ヘッダー付 [452014460]台紙付	[450046640]ヘッダー付 [452014470]台紙付	[450046680]ヘッダー付		[450046710]ヘッダー付

樹脂製噴口 噴板一覧	製品コード	噴板型式	噴霧形態	圧力						希望小売価格(税込)	
				0.3MPa	0.4MPa	0.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa		
1つ穴	450116930	0.8	円錐	吐出量(ℓ/min)	0.34	0.38	0.43	0.58	0.71	0.82	¥253
				噴角(°)	40	50	55	60	65	65	
	450062380	1.0		吐出量(ℓ/min)	0.41	0.48	0.53	0.74	0.89	1.06	
				噴角(°)	55	60	65	70	75	75	
	450076890	1.2		吐出量(ℓ/min)	0.48	0.55	0.60	0.8	0.95	1.15	
		噴角(°)	100	100	100	110	110	110			
	450117210	1.5		吐出量(ℓ/min)	-	-	-	-	-	-	
				噴角(°)	-	-	-	-	-	-	
	450072790	1.8		吐出量(ℓ/min)	-	-	-	-	-	-	
				噴角(°)	-	-	-	-	-	-	
1つ穴	452017910	S-3	広角	吐出量(ℓ/min)	0.30	0.35	0.40	0.55	0.65	0.75	¥561
				噴角(°)	70	80	85	95	100	110	
	450056320	S-5		吐出量(ℓ/min)	0.40	0.50	0.55	0.90	1.10	1.20	
				噴角(°)	85	90	90	95	100	105	
	450059140	S-7		吐出量(ℓ/min)	0.70	0.81	0.90	1.20	1.45	1.70	
		噴角(°)	100	105	105	110	110	115			
	450058090	S-15		吐出量(ℓ/min)	-	-	-	-	-	-	
				噴角(°)	-	-	-	-	-	-	
	450072580	S-18		吐出量(ℓ/min)	-	-	-	-	-	-	
				噴角(°)	-	-	-	-	-	-	
2つ穴	450055310	D-3	広角	吐出量(ℓ/min)	0.61	0.70	0.75	1.09	1.34	1.74	¥561
				噴角(°)	100	100	105	110	110	110	
	450083320	D-4		吐出量(ℓ/min)	0.75	0.85	0.95	1.50	1.60	1.80	
				噴角(°)	90	110	110	110	110	110	
	450061840	D-5		吐出量(ℓ/min)	0.94	1.08	1.2	1.65	1.95	2.27	
				噴角(°)	100	100	105	120	120	120	
3つ穴	452017980	T-3	広角	吐出量(ℓ/min)	1.20	1.35	1.50	2.05	2.55	2.95	¥561
				噴角(°)	100	105	110	110	110	115	
	450063640	T-5		吐出量(ℓ/min)	-	-	-	-	-	-	
				噴角(°)	-	-	-	-	-	-	
	450117840	T-8		吐出量(ℓ/min)	-	-	-	-	-	-	
				噴角(°)	-	-	-	-	-	-	
穴無し	452017990	穴無し									¥253



# 部品シリーズI

コック・ワンタッチジョイント・組継手・その他継手  
PARTS SERIES 1 : BALL COCK · LEVER COCK · JOINT

噴口をスムーズに開閉可能!

## ボールコック BALL COCK

◆ボールコック耐圧目安(水温20°C時)  
KCボールコックMF…3.0MPaボールコック/6・8・10…5.0MPa



先用ボールコック

ホースの先に付けるタイプ  
オスネジ×メスネジ



元用ボールコック

動噴の吐出口に付けるタイプ  
オスネジ×オスネジ



製品コード	450048210	452013760	450095060	450095000	450094580	450094530	450094640	450094620	450022710	450094520	450033430	450094630
品名	KCボールコックMF		ボールコック			元用ボールコック			灯油ボールコック <span style="color:red">在庫限り</span>			
	肩掛4人力用	(6)	(6)箱入	台紙付 ASB	(8)	(10)	(6)	(8)	(10)	(6)		
取付ネジ	M10P1.0	G1/4	G1/4		G3/8	G1/2	G1/4×R1/4	G1/4×R3/8	G3/8×R3/8	G1/2×R1/2	G1/4	G1/4×R1/4
適用ホース径	4.5mm	8.5mm	8.5mm		10mm	13mm	8.5mm		10mm	13mm	8.5mm	
梱包単位	50		20		20	10	20			80	20	
希望小売価格(税込)	¥1,199	¥1,254	¥1,529	¥1,529	¥2,640	¥5,280	¥2,420	¥2,310	¥2,640	¥5,610	¥1,760	¥1,870
備考	[450089490] プリスターパック入		[450007480] ヘッダー付		[450007530] ヘッダー付	[450034920] ヘッダー付	オス×オス			オス×メス		

レバーを握って放して簡単開閉

## レバーコック LEVER COCK



製品コード	450012180	450005440	製品コード	450120650
品名	レバーコック S型	レバーコック G1/4	品名	レバーコック LC-35
取付ネジ	M10P1.0	G1/4	取付ネジ	G1/4
適用ホース径(mm)	4.5	8.5	適用ホース径	8.5
梱包単位	50	10	希望小売価格(税込)	¥3,630
希望小売価格(税込)	¥3,630	¥4,070	備考	[452019460] 台紙付 [452019440] ヘッダー付
			最高圧力	3.5MPa
			長さ	158mm
			質量	160g

ホースとノズルの着脱をワンタッチで行えます

## ワンタッチジョイント ONE-TOUCH JOINT



製品コード	450092380	450092340	450025940	450025950	450094470	450041510	450039960	450039970	450094480	450039980	450039990	
品名	ワンタッチジョイント											
	小箱	台紙付 ASB	オネジ	メネジ	小箱	台紙付 ASB	オネジ	メネジ	<span style="color:green">受注生産</span>	オネジ	メネジ	
取付ネジ	G1/4				G3/8				G1/2			
適用ホース径	8.5mm				10mm				13mm			
梱包単位	25	10	100		10	50		10	30			
希望小売価格(税込)	¥2,970	¥2,970	¥1,012	¥2,090	¥4,290	¥4,290	¥1,760	¥2,530	¥6,820	¥3,300	¥3,575	
備考	[450007630] ヘッダー付			[450007650] ヘッダー付			[450037080] ヘッダー付		<span style="color:green">受注生産</span>			

くると回ってホースのねじれを防止

## ホースヨリモドシ HOSE ROUND JOINT



製品コード	450093990	450093930	450094870	450094890	450094910	450014280	450094930	450094440	450033420	
品名	ホースヨリモドシ				高圧ホースヨリモドシ			ホースヨリモドシL型		
	小箱	台紙付	G3/8	G1/2	90°			小箱	バラ包装	
取付ネジ	G1/4		G3/8	G1/2	G1/4	G3/8	G1/2	G1/4		
適用ホース径	8.5mm		10mm	13mm	8.5mm	10mm	13mm	8.5mm		
梱包単位	30	20	10	15	20			20	200	
希望小売価格(税込)	¥1,870		¥2,860	¥3,960	¥3,080	¥4,070	¥5,390	¥2,640	¥2,640	
備考	[450007580] ヘッダー付		[450007600] ヘッダー付	[450037100] ヘッダー付	[450034980] ヘッダー付	[450031710] ヘッダー付	[450035020] ヘッダー付	[450008290] ヘッダー付		
<b>OPTION</b>	[970008010] G1/4用Oリング P-8	[970010110] G3/8用Oリング P-10A	[970012010] G1/2用Oリング P-12							
	¥66	¥77	¥77							

ホース同士やホースと噴口、部品の接続に!

## 組継手 FITTING



製品コード	452006650	450012810	450040030	450012880	450084850	450021340	450012860	450086140	450017970	450040040	450040070	450017700	450025470
品名	6角 G1/4	7角 G1/4 G-2段			8.5角 G1/4 G-3段			8.5角 G1/4 V-2段			10-G3/8 G-3段		
		組	オネジ	メネジ	組	オネジ	メネジ	組	オネジ	メネジ	組	オネジ	メネジ
適用ホース径	6mm	7.5mm			8.5mm			8.5mm			10mm		
希望小売価格(税込)	¥957	¥682	¥429	¥341	¥770	¥429	¥308	¥858	¥583	¥374	¥1,430	¥803	¥616
備考		受注生産			[450007700]ヘッダー付			受注生産			[450007740]組ヘッダー付		


製品コード	450040060	450040080	450040090	450040100	450016990	450040110	450040120	450040130	450040140	450040170
品名	10-G1/4 G-3段	13-G3/8 G-3段			13-G1/2 V-2段			16-G5/8 V-2段		19-G3/4 V-2段
	メネジ	組	オネジ	メネジ	組	オネジ	メネジ	オネジ	メネジ	オネジ
適用ホース径	10mm	13mm			13mm			16mm		19mm
希望小売価格(税込)	¥616	¥1,870	¥1,012	¥1,210	¥3,520	¥1,210	¥2,750	¥1,650	¥1,210	¥2,200
備考	在庫限り	受注生産			[450034950]組ヘッダー付			在庫限り		在庫限り



製品コード	450011510	450040210	450040030	450088740	450040260	450040270	450021340	450012910
品名	7蝶 G1/4 G-2段		7丸G1/4 G-2段	8.5蝶(短)G1/4 G-2段		8.5蝶G1/4 G-3段		
	組	メネジ	オネジ	組	オネジ	組	オネジ	組
適用ホース径	7.5mm		7.5mm	8.5mm		8.5mm		
希望小売価格(税込)	¥803	¥429	¥429	¥737	¥341	¥891	¥429	¥495
備考	在庫限り		受注生産	在庫限り		[450007720]組ヘッダー付		

作業環境・作業内容等に適した部品を選べます

## その他継手・配管部品 ANOTHER FITTING / PIPING PARTS



製品コード	450040400	450092310	450092320	450092290	450004980	450005080	450005120
品名	7.5 在庫限り	棒ツナギ		Y継手	L型継手		
		8.5	10		8.5	10	13
取付ネジ		-		G1/4	G1/4	G3/8	G1/2
適用ホース径	7.5mm	8.5mm	10mm	8.5mm	8.5mm	10mm	13mm
梱包単位	100	40		20	100	50	30
希望小売価格(税込)	¥429	¥462	¥770	¥1,474	¥1,507	¥2,200	¥2,750
備考				[450036450]ヘッダー付	[450036990]ヘッダー付	[450037000]ヘッダー付	[450037010]ヘッダー付



製品コード	450021790	450040430	450040440	450040460	450092230	450037280	450092250	450092270
品名	エルボ110°	エルボ110°(樹脂)	エルボ90°BS		角キャップ メッキ付		蝶キャップ BS	角プラグ(P.K付)
取付ネジ	G1/4		G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/4	G1/4
適用ホース径	8.5mm		8.5mm	10mm	8.5mm	10mm	8.5mm	8.5mm
梱包単位	100		20		200	50	200	200
希望小売価格(税込)	¥583	¥341	¥1,320	¥2,200	¥429	¥825	¥429	¥495
備考	[450014390]プリスターバック入							

# 部品シリーズⅡ

散布竿  
PARTS SERIES 2 : NOZZLE · NOZZLE PIPE

軽量・伸縮自在・角度付・握り付  
使い方に合わせて選べるラインナップ!



## アルミと塩ビを使用した軽量散布竿 クリーンノズルDX CLEAN NOZZLE DX



●対応機種：人力式/乾電池・バッテリー式噴霧機/セット動噴 ●取付ネジ：G1/4

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)
450030240	2型DX	61cm	360g	10	¥4,950
450030300	3型DX	92cm	420g		¥5,390
450030350	4型DX	122cm	480g		¥6,050
450028360	5型DX	152cm	540g		¥6,600
450030370	6型DX	182cm	600g		¥6,930
450030430	7型DX	212cm	690g		¥7,920
450030460	8型DX	242cm	780g		¥8,360


## 握り付きで安定感抜群 握り付ノズル 3型・2.3型 NOZZLE WITH GRIP TYPE 3 / 2.3



●対応機種：人力式/乾電池・バッテリー式噴霧機/セット動噴 ●取付ネジ：G1/4

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450001680	2.3型ノズル	70cm	200g	70	¥2,640	[450037130] ヘッター付
450001720	3型ノズル	90cm	230g		¥3,520	[450037140] ヘッター付

## 強度・耐食性に優れたステンレス製 ステン継ノズルパイプ CONNECTING NOZZLE PIPE



●対応機種：人力式/乾電池・バッテリー式噴霧機/セット動噴 ●取付ネジ：G1/4

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
452002770	8-250	25cm	50g	200	¥858	
452002750	8-300	30cm	60g		¥957	
450042990	8-490	49cm	68g	250	¥1,045	[452004320] ヘッター付
450043150	8-600	60cm	79g	150	¥1,320	[452002280] ヘッター付
452002570	8-730	73cm	92g	100	¥1,540	在庫限り
450043070	8-750	75cm	96g		¥1,760	[450046160] ヘッター付
450047480	8-900	90cm	119g		¥1,870	[452002300] ヘッター付
450048190	8-1050	105cm	125g		¥2,090	

## 各ノズルと自由に組み合わせて使用できる 継ノズル握り(パイプ入) CONNECTING NOZZLE GLIP



●対応機種：人力式/乾電池・バッテリー式噴霧機/セット動噴 ●取付ネジ：G1/4

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450022460	継ノズル握り(パイプ入)	15.5cm	89g	250	¥1,166	[452004100] ヘッター付

## 作業に合わせて伸縮できる優れたもの ステン伸縮自在ノズル FLEXIBLE LENGTH NOZZLE



●対応機種：人力式/乾電池・バッテリー式噴霧機

製品コード	品名	全長	質量	取付ネジ	梱包単位	希望小売価格(税込)
450047310	6型	1,200~2,000mm	400g	G1/4	20	¥6,270

製品コード	品名	全長	質量	取付ネジ	梱包単位	希望小売価格(税込)
452002830	3段KS6S型	500mm~1,270mm	140g	G1/4		¥5,060
452011070	3段KS5S型	360mm~850mm	110g			¥4,840
452002810	3段KS2S型	360mm~850mm	100g	M10P1.0		¥4,400

■ステン2段伸縮自在ノズル

製品コード	品名	全長	質量	取付ネジ	希望小売価格(税込)
450047520	BS-2S	595mm~1,127mm	150g	G1/4	¥4,510

# 部品シリーズⅢ ボージンキ・ストレーナー

PARTS SERIES 3 : FILTERS

吸水時にゴミをキャッチしてポンプの傷みや  
噴口のゴミ詰まりを防止します



吸水ストレーナに付けて使用できます

## 吸水継手メネジ

SUCTION FITTING INTERNAL THREAD

## 吸水ストレーナー口金

SUCTION STRAINER FITTING



製品コード	450092430	450092440	450092450	450092460	EY20050	450092510	450092520	450092530	450040330	450040310	450040320	450092540	450040340
品名	G1/2×13	G5/8×16	G3/4×19	G1×25	G5/8×13	G3/4			G5/8	G1		G1-1/2	
	ナットメッキ付					×13	×16	×19	×25	×16	×19	×25	×38
取付ネジ	G1/2	G5/8	G3/4	G1	G5/8	G3/4			G5/8	G1		G1	
適用ホース径	13mm	16mm	19mm	25mm	13mm	13mm	16mm	19mm	25mm	16mm	19mm	25mm	38mm
梱包単位	50	40	35	20	35	40			30				
希望小売価格(税込)	¥1,199	¥1,375	¥1,628	¥2,090	¥803	¥1,078	¥1,078	¥1,078	¥1,837	¥704	¥1,067	¥2,145	¥3,410
備考	[450007920]ヘッダー付	[450008300]ヘッダー付	[450007930]ヘッダー付	[450007950]ヘッダー付	[在庫限り]	[450007810]ヘッダー付	[450007820]ヘッダー付	[450007830]ヘッダー付	[450007900]ヘッダー付	[在庫限り]	[在庫限り]	[450007910]ヘッダー付	[在庫限り]
<b>OPTION</b>	800004020 G1/2×13用 ¥110 外径18.5×内径12.5×厚み1.5mm					800003320 G5/8×16用 ¥110 外径20.5×内径15.5×厚み2.0mm			800003920 G3/4×19用 ¥110 外径23.5×内径18.5×厚み2.0mm		800007620 G1×25用 ¥110 外径30.0×内径23.5×厚み2.0mm		
吸水メネジパッキン													

ゴミをキャッチして噴口のゴミ詰まりを防止

## ボージンキ PIPE FORMED FILTER



製品コード	450092840	450092880
品名	ボージンキ(中)	ボージンキ(大) [在庫限り]
取付ネジ	G1/4	
全長	105mm	123mm
梱包単位	10	
希望小売価格(税込)	¥4,400	¥3,949
備考	[450015060]ヘッダー付	[450014990]ヘッダー付

ボージンキの軽量タイプ!

## フラットクリーナー FLAT CLEANER




製品コード	450075850
品名	フラットクリーナー(小箱)
取付ネジ	G1/4
梱包単位	20
希望小売価格(税込)	¥2,640

### OPTION

[450122370] ボージンキ(中)G1/4用替えアミ ¥1,903

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止

## サクシオンフィルター・吸水ストレーナー SUCTION FILTER / SUCTION STRAINER



製品コード	450110720	450111140	450093250	450025810
品名	サクシオンフィルター			
	G3/4 赤(30メッシュ/C)	G1 黒(30メッシュ/C)	G3/4(アミステン) [在庫限り]	一斗缶用
取付ネジ	G3/4	G1	G3/4	G3/4
梱包単位	40	30	70	15
希望小売価格(税込)	¥3,190	¥4,180	¥5,390	¥5,060
備考	[452013030]ヘッダー付		[450008270]ヘッダー付	[450007670]ヘッダー付

### OPTION

吸水ストレーナー替えアミ

400086750	G3/4用(上)	¥682
400086760	G3/4用(下)	¥682

灌水ポンプの吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止

## 灌水ストレーナー IRRIGATION STRAINER



製品コード	50STT025	50STT038	50STT050	50STT065	50STT075
取付ネジ	1"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
適用ホース径	25mm	38mm	50mm	65mm	75mm
希望小売価格(税込)	¥2,090	¥2,750	¥2,970	¥7,370	¥8,580



# 部品シリーズⅣ ホースカップリング・パッキン

PARTS SERIES 4 : HOSE COUPLING / PACKING


ホースの連結、ホースとポンプの連結に!  
しっかり固定で水漏れの心配ご無用!

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫

## ホースカップリング HOSE COUPLING



25-G1組      38-G1-1/2組      50-G2組



25-G1メス      38-G1-1/2メス      50-G2メス



25-G1オス      38-G1-1/2オス      50-G2オス

製品コード	品名	取付ネジ	適用ホース径	単位梱包	希望小売価格(税込)
450025720	19mm組	G3/4	19mm	300	¥803
450025730	25mm組	G1	25mm	150	¥1,320
450025740	32mm組	G1-1/4	32mm	90	¥1,870
450025750	38mm組	G1-1/2	38mm	60	¥2,090
450025760	50mm組	G2	50mm	50	¥3,410
452000040	65mm組	G2-1/2	65mm		¥9,350
452000050	75mm組	G3	75mm		¥11,440
450025650	19mmメス	G3/4	19mm	外600	¥495
450025680	25mmメス	G1	25mm	外300	¥825
450025690	32mmメス	G1-1/4	32mm	160	¥1,012
450025700	38mmメス	G1-1/2	38mm	120	¥1,210
450025710	50mmメス	G2	50mm	60	¥2,090
452000060	65mmメス	G2-1/2	65mm		¥5,940
452000070	75mmメス	G3	75mm		¥7,150
450025580	19mmオス	G3/4	19mm	300	¥341
450025590	25mmオス	G1	25mm		¥550
450025600	32mmオス	G1-1/4	32mm	160	¥649
450025630	38mmオス	G1-1/2	38mm	100	¥803
450025640	50mmオス	G2	50mm	50	¥1,430
452000080	65mmオス	G2-1/2	65mm		¥3,520
452000090	75mmオス	G3	75mm		¥6,930

軽い力でワンタッチ簡単接続!しっかりと接続されるから安全作業!

## 町野式カップリング MACHINO STYLE COUPLING

### カップリング組



製品コード	品名	男: 外径	女: 内径	希望小売価格(税込)
P100100	町野式カップリング	20(組)	Φ22.5mm / Φ22mm	¥2,970
P110310		25(組)	Φ28.6mm / Φ29mm	¥3,520
P110325		32(組)	Φ35.6mm / Φ36mm	¥4,620
P110330		40(組)	Φ43.6mm / Φ44mm	¥6,270
P110350		50(組)	Φ55.6mm / Φ56mm	¥10,120
P110390		65(組)	Φ68.5mm / Φ69mm	¥15,620
P110400		75(組)	Φ81.5mm / Φ82mm	¥22,440

### カップリング女



製品コード	品名	内径	希望小売価格(税込)	
P100101	町野式カップリング	20(女)	Φ22mm	¥1,870
P110320		25(女)	Φ29mm	¥2,420
P110326		32(女)	Φ36mm	¥2,970
P110340		40(女)	Φ44mm	¥3,740
P110370		50(女)	Φ56mm	¥6,270
P110391		65(女)	Φ69mm	¥9,900
P110401		75(女)	Φ82mm	¥13,970

### カップリング男



製品コード	品名	外径	希望小売価格(税込)	
P100102	町野式カップリング	20(男)	Φ22.5mm	¥1,100
P110321		25(男)	Φ28.6mm	¥1,320
P110327		32(男)	Φ35.6mm	¥1,870
P110341		40(男)	Φ43.6mm	¥2,420
P110380		50(男)	Φ55.6mm	¥3,850
P110392		65(男)	Φ68.5mm	¥6,270
P110402		75(男)	Φ81.5mm	¥8,690



町野男×外ネジ(甲型バイカイ)



町野女×外ネジ(スイベル)

製品コード	品名	希望小売価格(税込)
P110409	20(男)	¥1,320
P110410	25(男)	¥1,540
P110412	32(男)	¥2,200
P110420	40(男)	¥3,520
P110430	50(男)	¥5,170
P110431	65(男)	¥7,920
P110432	75(男)	¥12,320
P110436	20(女)	¥1,870
P110437	25(女)	¥2,420
P110438	32(女)	¥3,190
P110450	40(女)	¥4,070
P110440	50(女)	¥6,820
P110451	65(女)	¥10,340

## 金属製だからきっちり固定しっかり丈夫 カムロック CAMLOCK



メネジ×アダプター



竹の子×カップラー

製品コード	品名	希望小売価格(税込)
OZA25	カムロック25	¥2,200
OZA32	カムロック32	¥2,530
OZA40	カムロック40	¥2,750
OZA50	カムロック50	¥3,520
OZA65	カムロック65	¥6,490
OZA75	カムロック75	¥8,800
OZC25	カムロック25	¥4,950
OZC32	カムロック32	¥6,050
OZC40	カムロック40	¥6,380
OZC50	カムロック50	¥7,700
OZC65	カムロック65	¥12,100
OZC75	カムロック75	¥15,950

## 液漏れをしっかり防いで安全作業 パッキン PACKIN



製品コード	800003520	800001920	800004320	800005320	800027020	800034910	800036710
品名	ホースカップリング 19mm用パッキン	ホースカップリング 25mm用パッキン	ホースカップリング 32mm用パッキン	ホースカップリング 38mm用パッキン	ホースカップリング 50mm用パッキン	ホースカップリング 65mm用パッキン	ホースカップリング 80mm用パッキン
外径×内径×厚み	26×16×1.5mm	33×23×2.0mm	42×27×2.0mm	48×33×2.0mm	59.5×46×2.0mm	75×61×3.0mm	87×68×3.0mm
希望小売価格(税込)	¥220	¥220	¥220	¥220	¥220	¥341	¥374
備考		[450044980] 2枚入・ヘッダー付 ¥253	[450018900] 2枚入・ヘッダー付 ¥308	[450018910] 2枚入・ヘッダー付 ¥374	[450018920] 2枚入・ヘッダー付 ¥528		




製品コード	P100002	P100003	P100004	P100005	P100006	P100007	P100008
品名	町野式Uパッキン						
	20mm用	25mm用	32mm用	40mm用	50mm用	65mm用	75mm用
希望小売価格(税込)	¥253	¥253	¥550	¥341	¥462	¥572	¥1,100

# 部品シリーズV 台紙付パッキンセット

## PARTS SERIES 5 : PACKING SET WITH CARDBOARD

各噴口・部品の修理や交換に必要な  
パッキンや噴板が便利なワンセットに!



**在庫限り**

製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450010570	パッキンセット(柄杓型噴霧機) 小袋入	1袋入	¥462	[450089430] プリスターバック入

■セット内容



製品コード	400333010	800000220	800005110	800029920	400496310
品名	椀ゴムパッキン	ビニールパッキン	蝶フタパッキン	シリンダーパッキン	弁パッキン
個数	2	1	2	1	1
外径×内径×厚み		11.5×8.0×1.5mm	27.0×20.4×2.0mm	32.5×27.5×1.5mm	



**在庫限り**

製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)
450056180	パッキンセット (肩掛6型プランジャ式)	台紙付	¥17,248
450089620		プリスターバック入	¥440

■セット内容



製品コード	400767410	800008610	800001420	800001320
品名	L型パッキン	台ゴムパッキン	ビニールパッキン	ビニールパッキン
個数	2	1	2	2
外径×内径×厚み		24.0×18.0×5.0mm	15.5×11.5×1.5mm	11.0×7.0×1.5mm



**在庫限り**

製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)
450054790	パッキンセット (肩掛2型プランジャ式)	台紙付	¥17,248
450089510		プリスターバック入	¥440

■セット内容



製品コード	400785310	800000110	800000220	800027320
品名	L型パッキン	台ゴムパッキン	ビニールパッキン	ビニールパッキン
個数	2	1	2	2
外径×内径×厚み		20.0×15.0×4.0mm	11.5×8.0×1.5mm	8.5×4.5×1.5mm




製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450054810	パッキンセット (組継手・PVC)	SW13.8 台紙付	¥17,380	
450010630		在庫限り 小袋入	¥462	
450041590		G1/4 台紙付	¥17,490	[450018580] プリスターバック入
452000000		小袋入	¥462	

■セット内容(G1/4)



製品コード	800001320	800001420
品名	ビニールパッキン	ビニールパッキン
個数	10	10
外径×内径×厚み	11.0×7.0×1.5mm	15.5×11.5×1.5mm



**在庫限り**

製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)
450054820	パッキンセット (スーパー噴口)	台紙付	40袋台紙付 ¥17,380
450010650		小袋入	1袋入 ¥462

■セット内容



製品コード	800002720	800002610	400082010
品名	ビニールパッキン	合成ゴムパッキン	噴板
個数	1	5	5
外径×内径×厚み	40.5×36.0×1.5mm	10.0×7.5×1.0mm	9.8×穴径Φ1.0×1.0mm



製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)
450054830	パッキンセット (替板噴口)	台紙付	40袋台紙付 ¥24,750
450010670		小袋入	1袋入 ¥649

■セット内容



製品コード	300220810	800001410	400152210
品名	ワントモエ樹脂	合成ゴムパッキン	噴板
個数	2	3	10
外径×内径×厚み	12.7mm	15.5×11.5×1.5mm	15.0×0.6×0.4mm



製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)
452008790	パッキンセット(スーパージェット1型)	台紙付	10袋台紙付 ¥10,670
452008810		小袋入	1袋入 ¥1,133

■セット内容



製品コード	400011610	400011630	400047110	800038170	800002910	400248610
品名	噴板 Φ1.5	噴板 Φ2.0	座金	ゴムブッシュ	合成ゴムパッキン	キャップ
個数	1	1	2	1	1	1
外径×内径×厚み			12.2×8.6×0.8mm		24.0×8.0×2.1mm	



製品コード	品名	梱包単位	希望小売価格(税込)
450089800	パッキンセット (樹脂製背のう噴霧機用)	台紙付 <b>在庫限り</b>	12袋台紙付 ¥21,450
450089810		小袋入	1袋入 ¥2,090

■セット内容



製品コード	400526410	400528310	400673510	975001210
品名	ワン型パッキン	フェルトリング	止め輪	Xリング
個数	1	1	1	1

異径金具 DIFFERENT DIAMETER ADAPTER

G×G



G1/4×G3/8



G3/8×G1/2

製品コード	規 格		梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
	オス	メス			
450040470	G1/4	XG1/4	100	¥803	
450026080		XG3/8	60	¥825	[450035290]ヘッダー付
450040490		XG1/2	60	¥1,166	[450035870]ヘッダー付
450026090	G3/8	XG1/4	60	¥858	[450036070]ヘッダー付
450040510		XG3/8	在庫限り	¥803	
450026120	G1/2	XG1/2	60	¥1,320	[450032760]ヘッダー付
450026610		XG1/4	40	¥2,090	[450036190]ヘッダー付
450025890		XG3/8	40	¥1,980	[450036220]ヘッダー付
N2613300	G3/4	XG5/8	25	¥1,980	
450040540		XG1/2	在庫限り	¥1,628	

G×M  
M×G



M10P1.0×G1/4

450040550	G1/4	XM10P1.0	100	¥616	[450006360]プリスターバック入
450026380	M10P1.0	XG1/4	100	¥1,760	[450006370]プリスターバック入

G×SW



G1/4×SW13.8



G1/4×SW16

450021290	G1/4	XSW13.8	100	¥770	[450007760]ヘッダー付	
450040560		XSW16	100	¥825	[450035270]ヘッダー付	
450040570		XSW22	在庫限り	30	¥1,133	[450035860]ヘッダー付
450022680	G3/8	XSW13.8	60	¥891	[450036090]ヘッダー付	
450026170		XSW16	60	¥957	[450036100]ヘッダー付	
450026220		XSW22	在庫限り	40	¥825	[450036110]ヘッダー付
450026230	G1/2	XSW13.8	在庫限り	40	¥1078	
450040580		XSW16	在庫限り	40	¥1,199	[450036210]ヘッダー付
450026210		XSW22	在庫限り	40	¥1,199	
450040600	G3/4	XSW16	在庫限り	20	¥1,628	
450040610		XSW22	在庫限り	10	¥1,870	
450040620		XSW25	在庫限り	60	¥1,628	

SW×G



SW13.8×G1/4



SW16×G1/4

450021140	SW13.8	XG1/4	100	¥770	[450007770]ヘッダー付	
450022570		XG3/8	60	¥1,045	[450007790]ヘッダー付	
450026250		XG1/2	在庫限り	60	¥1,232	[450035230]ヘッダー付
450022600	SW16	XG1/4	60	¥924	[450035960]ヘッダー付	
450022350		XG3/8	60	¥1,078	[450007800]ヘッダー付	
450026260		XG1/2	在庫限り	70	¥1,100	[450036060]ヘッダー付
450040630	SW22	XG3/4	在庫限り	40	¥1,650	
450040640		XG1/4	在庫限り	35	¥1,210	[450036130]ヘッダー付
450040650		XG3/8	在庫限り	30	¥1,430	[450036160]ヘッダー付
450026240	SW25	XG1/2	在庫限り	40	¥1,650	[450036170]ヘッダー付
450040680		XG1/2	在庫限り	40	¥1,650	
450040690	SW25	XG3/4	在庫限り	35	¥1,870	
		XG3/4	在庫限り	35	¥1,870	

異径金具セット



製品コード	品 名	梱包単位	希望小売価格(税込)
450105190	異径金具セット	1袋	¥1,540

■セット内容



製品コード	450021140	450021290
品 名	SW13.8×G1/4	G1/4×SW13.8
個 数	1	1

## SW×SW 在庫限り



SW13.8×SW16



SW16×SW13.8

製品コード	規 格		梱包 単位	希望小売価格(税込)	備 考
	オス	メス			
450040700	SW13.8	×SW13.8	100	¥704	
450024960		×SW16	100	¥1,045	[450007780]ヘッダー付
450026310		×SW22	40	¥1,232	[450035220]ヘッダー付
450040710		×SW25	20	¥1,320	
450012550	SW16	×SW13.8	65	¥825	[450035970]ヘッダー付
450026300		×SW22	40	¥1,100	[450036050]ヘッダー付
450040730		×SW25	40	¥1,012	
450040740		×SW28	20	¥979	
450026350	SW22	×SW13.8	60	¥1,210	
450026360		×SW16	65	¥1,210	
450040750		×SW28	20	¥1,650	
450040760	SW25	×SW13.8	30	¥1,540	
450040770		×SW16	40	¥1,540	
450040780		×SW22	40	¥1,540	
450040790		×SW28	35	¥1,650	
450040800	SW28	×SW22	55	¥1,650	
450040810		×SW25	20	¥1,650	
450040820		×SW28	20	¥1,870	

## R×SW 在庫限り



R1/2×SW13.8

450040830	R1/2	×SW13.8	60	¥1,210	
450040850		×SW22	20	¥1,540	
450040860		×SW25	20	¥1,760	
450040870		×SW28	40	¥1,760	
450040880	R3/4	×SW13.8	20	¥1,210	

## SW×Rc 在庫限り



SW13.8×Rc3/8

450040920	SW13.8	×Rc3/8	100	¥803	
450040960	SW25	×Rc3/4	20	¥1,760	
450040970	SW28	×Rc3/4	20	¥1,760	

## ニップル NIPPLE

### R×R



R1/4×R3/8

製品コード	規 格		梱包 単位	希望小売価格(税込)	備 考
	オス	オス			
450041020	R1/4	×R3/8 <span style="color: red;">在庫限り</span>	100	¥957	
450041030	R3/8	×R3/8	40	¥1,210	
450041050	R1/2	×G3/4 <span style="color: red;">在庫限り</span>		¥1,870	

### G×R



G1/4×R1/4



G1/4×R1/2

450026440	G1/4	×R1/4	100	¥858	
450021230		×R3/8	100	¥957	
450026400		×R1/2	35	¥1,078	
450021680	G3/8	×R1/4 <span style="color: red;">在庫限り</span>	60	¥957	
450041060		×R3/8	60	¥1,078	
450026460		×R1/2	60	¥1,650	
450041070	G1/2	×R3/8	40	¥1,650	
450026450		×R1/2	40	¥1,650	
450041080		×R3/4	35	¥1,540	
450026530	G5/8	×R1/2 <span style="color: red;">在庫限り</span>	20	¥1,870	
450037150	G3/4	×R3/4	30	¥2,090	

## ニップル NIPPLE

### SW×R



SW13.8×R3/8



SW13.8×R1/2

製品コード	規 格		梱包 単位	希望小売価格(税込)	備 考
	オ ス	オ ス			
450012520	SW13.8	×R1/4	100	¥704	
450041090		×R3/8	100	¥957	
450026520		×R1/2	60	¥1,078	
450041100		×R3/4	60	¥1,540	
450041110	SW16	×R1/4 <span style="color:red">在庫限り</span>	60	¥957	
450022360		×R3/8 <span style="color:red">在庫限り</span>	60	¥957	
450026500		×R1/2 <span style="color:red">在庫限り</span>	60	¥1,078	
450041120	SW22	×R3/8 <span style="color:red">在庫限り</span>	30	¥1,430	
450026510		×R1/2 <span style="color:red">在庫限り</span>	30	¥1,430	
450041150		×R3/4 <span style="color:red">在庫限り</span>	35	¥1,760	
450041160	SW25	×R3/4 <span style="color:red">在庫限り</span>	35	¥1,870	
450041170	SW28	×R1/2 <span style="color:red">在庫限り</span>	20	¥1,870	
450041180		×R3/4 <span style="color:red">在庫限り</span>	30	¥1,870	
450041190		×R1 <span style="color:red">在庫限り</span>	15	¥2,750	

### G×G



G1/4×G1/4

450041200	G1/4	×G1/4	100	¥1,045	[450036240]ヘッダー付
450026420		×G3/8	60	¥957	
450021200	G3/8	×G3/8	60	¥924	[450036250]ヘッダー付
450026430		×G1/2 <span style="color:red">在庫限り</span>	40	¥1,980	
450026410	G1/2	×G1/2	40	¥1,375	[450036260]ヘッダー付
450041220	G5/8	×G5/8	20	¥1,870	
450041230	G3/4	×G3/4 <span style="color:red">在庫限り</span>	20	¥1,870	

### G×SW



G1/4×SW13.8



G3/8×SW16

450022370	G1/4	×SW13.8	100	¥803	
450041260		×SW16 <span style="color:red">在庫限り</span>	70	¥891	
450041350	G3/8	×SW13.8 <span style="color:red">在庫限り</span>	60	¥891	
450041360		×SW16 <span style="color:red">在庫限り</span>	60	¥1,012	
450026600	G1/2	×SW13.8 <span style="color:red">在庫限り</span>	40	¥770	
450026480		×SW16 <span style="color:red">在庫限り</span>	40	¥1,430	
450041370		×SW22 <span style="color:red">在庫限り</span>	60	¥1,430	
450041380	G5/8	×SW25 <span style="color:red">在庫限り</span>	30	¥1,540	
450041390	G3/4	×SW22 <span style="color:red">在庫限り</span>	20	¥1,650	
450041400	G1	×SW22 <span style="color:red">在庫限り</span>	15	¥1,870	

### SW×SW 在庫限り



SW13.8×SW16



SW16×SW16

450025350	SW13.8	×SW13.8	100	¥770	
450026540		×SW16	65	¥891	
450026550		×SW22	65	¥1,078	
450041410	SW16	×SW16	65	¥891	
450041430		×SW22	65	¥1,210	
450041440		×SW25	20	¥1,540	
450041450	SW22	×SW22	35	¥1,540	[450036290]ヘッダー付
450041460		×SW25	40	¥1,540	
450041470		×SW28	20	¥1,870	
450041480	SW25	×SW28	20	¥2,750	
450041490	SW28	×SW28	10	¥2,750	

### ソケット SOCKET



G1/4×G1/4

製品コード	規 格		梱包 単位	希望小売価格(税込)	備 考
	メ ス	メ ス			
450025510	SW13.8	×SW13.8 <span style="color:red">在庫限り</span>	100	¥825	
450097260	G1/4	×G1/4	100	¥825	
450041500	SW22	×SW25 <span style="color:red">在庫限り</span>	20	¥1,430	

### 専用型異径金具

EXCLUSIVE DIFFERENT DIAMETER ADAPTER

製品コード	規 格		梱包 単位	希望小売価格(税込)	備 考
	メ ス	メ ス			
450026630	G1/4	×W17.62-16山 <span style="color:red">在庫限り</span>	100	¥770	
500020020		×M18(P.K付)	100	¥704	乾電池式噴霧機用



# ホース・巻取機シリーズ SPRAY HOSE & HOSE REEL

ホース径や長さの種類が豊富なため  
作業内容に適したものを選べます。

作業に合わせて長さが選べる!

## スプレーホース SPRAY HOSE

中圧タイプ  
(耐圧:~3.5MPa)

高圧タイプ  
(耐圧:~5.0MPa)



製品コード	450044540	H110009	H110010	H110020	H110030	H110040	H110231
ホース径	Φ8.5mm						巻取機用ホースΦ8.5
全長	×3m	×10m	×20m	×30m	×50m	×100m	×3m (金具付)
取付ネジ	G1/4						
梱包単位	-	10	4	3	2	1	10
希望小売価格 (税込)	オープン価格						
備考	台紙付・金具付			金具付			バラ包装

金具がホースから外れないから安心安全!

## ホースバンドスチール HOSE BAND STILL



製品コード	品名	適用ホース径	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
BB00000	000	9~13mm	10	オープン価格	
BB01M00	M00	13~16mm			[450016290] プリスターパック入
BB01000	00	13~19mm			
BB01100	0	16~22mm			[450022500] ヘッダー付
BB0110X	0X	19~25mm			[450046050] ヘッダー付
BB0111A	1A	22~29mm			[450022260] ヘッダー付
BB01110	1	25~35mm			
BB0111X	1X	28~41mm			[450022250] ヘッダー付
BB0112A	2A	31~48mm			[450025840] ヘッダー付
BB01120	2	38~54mm			[450045850] ヘッダー付
BB0112X	2X	44~60mm			[450022240] ヘッダー付
BB01130	3	50~70mm			[450018850] ヘッダー付
BB0113X	3X	60~80mm			[450018860] ヘッダー付
BB01140	4	70~90mm			

しっかり加締めて安全作業!

## カシメキャップ CAULKING CAP




製品コード	400048310	400009410	S300670	S300680	S300683
品名	ホースかしめ用キャップ				
適用ホース径	Φ7.5	Φ8.5	Φ10	Φ13	Φ16
希望小売価格 (税込)	オープン価格				

鉄製からアルミ製、散水ホース用から灌水ホース用まで作業形態・面積によって選べます！

## ホース巻取機 THE HOSE REEL

材 質


鉄 製



製品コード	450031510	450042240	450031490	450031460	450031470
型 式	小型<板付>	小型	P-1 8.5型	STH13型	車輪付
質 量	3.4kg	3.3kg	8kg	10.4kg	14.6kg
適用ホース	G1/4			G1/2	G1/4
ホース取り口	Φ8.5mm×20m	Φ8.5mm×50m	Φ8.5mm×150m	Φ13mm×100m	Φ8.5mm×150m
希望小売価格 (税込)	¥14,300	¥12,320	¥17,930	¥23,320	¥20,130

材 質

アルミ製



※( )内はDR-150の寸法

製品コード	S220355	S220351	S230330	S230310	S230315
型 式	ALM-1B <span style="color:red">在庫限り</span>	MA-5B	DR-50	DR-100	<span style="color:red">NEW</span> DR-150
質 量	7.7kg	6.5kg	5.2kg	5.4kg	5.8kg
適用ホース	G1/4				
ホース取り口	Φ8.5mm×150m	Φ8.5mm×150m	Φ8.5mm×50m	Φ8.5mm×100m	Φ8.5mm×150m
希望小売価格 (税込)	¥24,035	¥53,350	¥25,080	¥25,630	¥25,960

備 考

軽量で耐久性のあるアルミ製。しっかりとした土台で安定性があり、作業時も安心です。

荷台に取付可能なラック式。持ち運びできる取っ手付です。



トラックの荷台に取り付けられます!


フレームはアルミ製、ボルトはステンレスのため農業などによる腐食にも強く頑丈です。

ホースを引く負担が軽減!

## ホース受けベルト HOSE HOLDING BELT

●取付ネジ：G1/4

- ・腰でホースを引くため、腕が疲れにくい仕組みです。
- ・ワンタッチでホースを接続出来ます。
- ・ベルトは水に濡れてもよれません。



製品コード	品 名	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)
450033670	ホース受けベルト	1.1kg	10	¥11,110